



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum

2024-10-08

1 (17)

Plats och tid	Nämndrummet, Skillingehus kl. 13:00-16:15
Beslutande ledamöter	Kenth Williamsson (S) (ordförande), Olof Sjöholm (C) (vice ordförande), Allan Ragnarsson (M)
Övriga närvarande	Linda Viskic (Sekreterare) Magnus Ljunggren (Teknisk chef) Hans Göransson (Gatu- och parkchef) §§98-102 Teo Magnusson Bejving (VA-chef) §98 Jerry Johansson (Fastighetschef) §§93-98
Utses att justera	Olof Sjöholm (C)
Justeringens plats och tid	Digital signering , 2024-10-11 09:00

Underskrifter	Sekreterare	
	Linda Viskic	
	Ordförande
	Kenth Williamsson (S)	
	Justerande
	Olof Sjöholm (C)	

ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Tekniska nämndens arbetsutskott (TNAU)		
Sammanträdesdatum	2024-10-08		
Datum för anslags uppsättande	2024-10-11	Datum för anslags nedtagande	2024-11-02
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Skillingaryd		
Underskrift		
	Linda Viskic		



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-10-08

2 (17)

Protokollet omfattar §§93-104



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum

2024-10-08

3 (17)

ÄRENDELISTA

§93	Godkännande av dagordning
§94	Status simhallen, Skillingaryd
§95	Information: Retroaktivt lagkrav gällande laddinfrastruktur på parkeringar
§96	Planerat underhåll fastighet
§97	Energieffektivisering
§98	Förvaltningsinformation
§99	Information: Lekplatsbesiktningar
§100	Vaggerydsförslag- Utredning återvändsgata Lagagatan, Skillingaryd
§101	Information: Bro Missionsparken, Vaggeryd
§102	Remiss- handlingsplan tillgänglighetspolicy
§103	Ny detaljplan för del av fastigheten Högabråten 1:3, vid Skillingaryds tätort
§104	Övrigt



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum

2024-10-08

4 (17)

§93

Godkännande av dagordning

Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner dagordningen.

Olof Sjöholm (C) utses till justerare.
Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum

2024-10-08

5 (17)

§94

Status simhallen, Skillingaryd (TN 2024/102)

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Arbetsutskottet informeras om en större skada på takkonstruktionen på simhallen i Skillingaryd. Bedömningen är att det inte finns någon risk för personskador. Rapport ska komma in och ett kostnadsförslag för rivning och uppbyggande kommer att tas fram. Tillfälliga förstärkningar kommer att göras. Simhallen kommer behöva stängas under tiden som takarbetet pågår, förslagsvis 4-5 månader under sommaren.

Fastighetschef föredrar ärendet.

Expedieras till

Tekniska nämnden
Teknisk chef

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum

2024-10-08

6 (17)

§95

Information: Retroaktivt lagkrav gällande laddinfrastruktur på parkeringar (TN 2024/103)

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

På bilparkeringar med fler än 20 parkeringsplatser i andra byggnader än bostadshus eller på tomten till andra byggnader än bostadshus ska det finnas minst en laddningspunkt. Kravet ska vara uppfyllt senast 1 januari 2025. Inga retroaktiva krav ställs på bostadshus eller ouppvärmda byggnader. Laddningsplatsen behöver inte vara tillgänglig för allmänheten. Fastighetsenheten arbetar just nu med en inventering av parkeringar och man ser i den första analysen att det kommer behöva kompletteras med laddpunkter på några parkeringsplatser inom kommunala fastigheter.

Fastighetschef föredrar ärendet.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Laddinfrastruktur Länsstyrelserna 1-11

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum

2024-10-08

7 (17)

§96

Planerat underhåll fastighet (TN 2024/108)

Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att ge i uppdrag till förvaltningen att följa upprättade underhållsåtgärder med tillägget att värdera varje insats utifrån behov och prioritet innan den påbörjas och ge utrymme för akut uppkomna underhållsbehov som inte finns i plan.

Sammanfattning

Tekniska kontoret har gjort en sammanställning över genomförda underhållsåtgärder samt kommande akuta, eftersatta underhållsåtgärder på kommunala fastigheter 2024-2025.

Fastighetschef föredrar ärendet.

Expedieras till

Teknisk nämnd

Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2024-10-01
- Reinvesteringsplanering med ekonomi

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum

2024-10-08

8 (17)

§97

Energieffektivisering (TN 2024/104)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att godkänna handlingsplan för energieffektivisering 2024-2025 samt att överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

I en motion från Thomas Axelsson (KD), daterad 2023-01-24, föreslogs kommunen att tillsammans med Vaggeryds energi skyndsamt:

- Kartlägga och upprätta en plan för energieffektivisering för kommunens ca 50 fastigheter
- Att senast Q3 2023 påbörja arbete med energieffektivisering enligt plan uppgjord tillsammans med Vaggeryds energi.

Kommunfullmäktige beslutade enligt protokoll 2023-09-25 § 117 att:

1. Bifalla motionen i punkt 1 och ge tekniska kontoret och Vaggeryds energi i uppdrag att upprätta en handlingsplan där inventering, prioritering, tidsplan och kostnader för energieffektivisering av kommunens fastigheter ingår. Handlingsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen och beaktas i kommande budgetarbete.
2. Avslå motionen i punkt 2 då tidsplanen är för kort och inte möjlig att uppnå.

Tekniska nämnden beslutade efter det enligt protokoll 2023-11-21 § 116 att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett budgetunderlag enligt redovisade principer till kommande budgetprocesser.

Förvaltningen har därefter upprättat en energieffektiviseringsplan 2024-2025 för de kommunala fastigheterna. En mer långsiktig handlingsplan finns också i förvaltningssystemet för underhåll.

Fastighetschef föredrar ärendet.

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår arbetsutskottet att besluta enligt förvaltningens förslag.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Teknisk chef



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum

2024-10-08

9 (17)

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2024-10-01
- Reinvesteringsplanering energi med ekonomi
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-09-25 § 117 Svar på motion- energieffektivisering- miljöstatsning-hållbar utveckling
- Kristdemokraternas motion 2023-01-24
- Tekniska nämndens beslut 2023-11-21 §116

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum

2024-10-08

10 (17)

§98

Förvaltningsinformation (TN 2024/001)

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att gång- och cykel väg till Götafors skola läggs till i gång- och cykelvägsplanen.

Sammanfattning

Föreningar Sörgårdsområdet
Byggnadsundersökning Skillingehus
Ny vattentäkt Vaggeryd
Felkopplingar VA
Yttre fastighetsdrift
Organisation tekniska kontoret
Gång- och cykelväg till Götafors skola
Beslut om räntebidrag, asfaltsbeläggning

Fastighetschef, VA-chef, gatu- och parkchef samt teknisk chef föredrar ärendet.

Yrkanden

Kentth Williamsson (S) föreslår arbetsutskottet lägga informationen till handlingarna samt att föreslå tekniska nämnden att gång- och cykel väg till Götafors skola läggs till i gång- och cykelvägsplanen.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Teknisk chef

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum

2024-10-08

11 (17)

§99

Information: Lekplatsbesiktningar (TN 2024/109)

Beslut

Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att jobba vidare med ärendet samt att återkomma med ett förslag som syftar till att säkra upp lekplatserna över tid.

Sammanfattning

Arbetsutskottet får ta del av resultatet av lekplatsbesiktningarna på lekplatser inom kommunala fastigheter och allmänna kommunala lekplatser.

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår arbetsutskottet att uppdra till förvaltningen att jobba vidare med ärendet samt att återkomma med ett förslag som syftar till att säkra upp lekplatserna över tid.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Gatu- och parkchef
Teknisk chef

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum

2024-10-08

12 (17)

§100

Vaggerydsförslag- Utredning återvändsgata Lagagatan, Skillingaryd (TN 2024/093)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att avslå Vaggerydsförslaget med följande motivering:

Tekniska nämnden följer Vaggeryds kommuns utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser. I denna utvecklingsplan finns lekplatsen vid Lagagatan med men är några år bort. I samband med att lekplatsen vid Lagagatan byggs om kommer även trafiksituationen i anslutning till lekplatsen att ses över. Tekniska nämnden tar därmed med sig synpunkterna från Vaggerydsförslaget i det framtida arbetet med utveckling av lekplatsen.

Sammanfattning

Ett Vaggerydsförslag lämnades in 2024-07-30 med följande förslag: att man utreder Lagagatans användning och möjlighet att göra en återvändsgränd av denna för att framförallt att öka säkerheten på lekplatsen.

Kommunfullmäktige beslutade enligt protokoll 2024-09-02 § 86 att överlämna Vaggerydsförslaget till tekniska nämnden för beredning, beslut och delgivning.

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2024-09-30
- Kommunfullmäktiges beslut 2024-09-02 § 86
- Vaggerydsförslag- utredning, återvändsgata Lagagatan, Skillingaryd
- Utvecklingsplan för kommunala aktivitets- och lekplatser

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum

2024-10-08

13 (17)

§101

Information: Bro Missionsparken, Vaggeryd (TN 2024/107)

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Förvaltningen informerar arbetsutskottet om skicket på bron vid Missionsparken i Vaggeryd. Kommande bro är tänkt att ha en säker väg över för möte, anpassning för funktionsvariationer och räcken. Möjlighet ska finnas för att kunna utföra drift med mindre fordon. Bron ska ha låg underhållskostnad och klara höga vattenstånd, enligt högvattennivå (kvarnen). Konstruktion utan mittstöd, tre meter bred och ska klara 3,5 ton.

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska nämndens beslut 2023-09-19 § 91
- Tekniska nämndens beslut 2023-10-24 § 108
- Tekniska nämndens beslut 2024-06-11 § 70
- Rapport: Dykinspektion 2024 av bro 15 - Vaggeryd

Paragrafen är justerad



§102

Remiss- handlingsplan tillgänglighetspolicy (TN 2024/100)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna synpunkterna, ta de som sina egna och överlämna synpunkterna till tillgänglighetsrådet.

Sammanfattning

Tillgänglighetsrådet har skickat ut ett utkast på handlingsplan för tillgänglighetspolicy till samtliga nämnder och råd för synpunkter. Rådet önskar om möjligt återkoppling senast den 5 november.

När det gäller översyn av nuvarande skyltning och informationstavlor som tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden, enligt handlingsplanen, ansvarar för så har tekniska kontoret begärt ett förtydligande kring vilka skyltar och informationstavlor som avses. Den 2024-09-26 inkom följande svar:

”När det kommer till skyltning avser det informationsskyltar vid bilvägarna till de större orterna, informationsskyltar vid torg, skyltar i parkmiljö. Kulturhistoriska skyltar, skylt vid badplats, reservat med mera – sker förmodligen i samarbete med kultur och fritidsförvaltningen. Pratade precis med David Norrfjärd, och han är inne på spåret att det viktiga är samarbetet mellan förvaltningarna vid förnyelse av skyltar, placering och liknande. Gällande översyn – att inventera beståndet av skyltar i ovan kategorier. Har vardera kategori samma layout/stil, eller finns det variationer.

Poängen är att se så läsbarheten blir så god som möjligt (typsnitt, kontraster, radavstånd). Att vissa skyltar har qr-kod som leder till att få texten uppläst med mera (ev. framtida projekt).”

Förslag till tekniska nämndens synpunkter:

När det gäller punkten om översyn av nuvarande skyltning och informationstavlor i handlingsplanen så vill tekniska nämnden påpeka att det finns flera nämnder som har skyltar som de ansvarar för. Till exempel har kommunstyrelsen och även kultur- och fritidsnämnden olika typer av skyltar. Därmed bör de också läggas till som ansvariga nämnder under denna punkt. Tekniska nämnden vill även förtydliga att nämnden inte ansvarar för informationsskyltar vid bilvägarna till de större orterna. Ansvar för dessa faller under kommunstyrelsen (kommunledningskontoret). När det gäller informationsskyltar vid torg så har tekniska nämnden inga sådana skyltar. Däremot har nämnden skyltar i parkområden som



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum

2024-10-08

15 (17)

visar populärnamn på parkområden. Nämnden har även flera skyltar vid kommunens vattennära mötesplatser och i Östermoskogen.

Nämnden ställer sig positiv till handlingsplanen i sin helhet samt att man gör en översyn och inventering av kommunens skyltar men vill understryka att ett eventuellt byte av skyltar medför en kostnad som kräver att man har en avsatt budget för det ändamålet. Det bör även förtydligas på skyltarna vilka nämnder det är som ansvarar för vilka skyltar så att allmänheten vet vilken förvaltning man ska kontakta vid till exempel frågor eller felanmälan.

När det gäller vägvisningar och trafikmärken så är det vägmärkesförordningen som reglerar dessa. Även länstrafiken har skyltar vid stationer och busshållplatser och dessa ansvarar de själva för.

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2024-10-01
- Handlingsplan tillgänglighet Vaggeryds kommun
- Tillgänglighetsrådet 2024-09-16 § 14 Handlingsplan tillgänglighetspolicy

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum

2024-10-08

16 (17)

§103

Ny detaljplan för del av fastigheten Högabråten 1:3, vid Skillingaryds tätort (TN 2024/099)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att besluta att nämnden inte har några synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av lager och logistik i nära anslutning till E4:an och väg 152 i Vaggeryds kommun. Planen ska säkra dagvattenhantering och grönområden samt ta hänsyn till kulturmiljöområdet Grytås-Högabråten, söder om planområdet och rekreationsområdet Trollberget, norr om planområdet. Gestaltningen är därför extra viktig vid områdets entré. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap. 6–7 §§ plan- och bygglagen (2010:900).

Planförslaget är ute på samråd under perioden 2024-09-25 t.o.m. 2024-10-30.

Synpunkter ska vara inlämnade senast 2024-10-30.

Teknisk chef föredrar ärendet.

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår arbetsutskottet att föreslå tekniska nämnden att besluta att tekniska nämnden inte har några synpunkter på planförslaget.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Missiv, DP Högabråten 1-3
- Planbeskrivning Högabråten 1-3
- Plankarta DP Högabråten 1-3

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum

2024-10-08

17 (17)

§104

Övrigt (TN 2024/004)

Sammanfattning

Allan Ragnarsson (M) tar upp skötseln av trögångbro och bryggor bakom Fenix ut mot Hjortsjön. Vassen växer och hela området behöver röjas. En skötselplan efterfrågas. Teknisk chef svarar att ärendet återkommer till nämnden.

Kenth Williamsson (S) har önskemål om att flytta tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde som är planerat till den 5 november. Förslaget är istället att flytta sammanträdet till kl. 07:30 på måndag den 4 november. Det nya datumet för sammanträdet kommer att skickas ut till berörda ledamöter.

Paragrafen är justerad