



Tillgänglighetsrådet Vaggeryds
kommun

Mötesdatum

2025-05-20

1 (14)

Plats och tid	Nämndrum Skillingehus kl. 15:00-18:00
Beslutande ledamöter	Johan Steirud (vice ordförande) (Neuro Östbo-Västbo), Sirkka Rotzén (RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa)), Lena Haraldsson (FUB), Jan-Erik Aronsson (SD), Göran Tollbo (S), Kenth Williamsson (S) (ordförande) (Kommunalråd)
Övriga närvarande	Behnam Sharo (Stadsarkitekt) §9 Viktoria Andersson (Sekreterare)
Utses att justera	Sirkka Rotzén
Justeringens plats och tid	

Underskrifter	Sekreterare	
	Viktoria Andersson	
	Ordförande
	Kenth Williamsson (S)	
	Justerande
	Sirkka Rotzén	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tillgänglighetsrådet Vaggeryds kommun

Sammanträdesdatum 2025-05-20

Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
--	---

**Förvaringsplats för
protokollet** Kommunhuset, Skillingaryd

Underskrift
Viktoria Andersson



Tillgänglighetsrådet Vaggeryds
kommun

Mötesdatum
2025-05-20

2 (14)

Protokollet omfattar §§9-15



Tillgänglighetsrådet Vaggeryds
kommun

Mötesdatum

2025-05-20

3 (14)

ÄRENDELISTA

- §9 Tillgänglighetsvandring Storgatan Skillingaryd
- §10 Återkoppling utförda tillgänglighetsvandringar Vaggeryd och Skillingaryd
- §11 Handlingsplan för tillgänglighetsarbetet i Vaggeryds kommun
- §12 Inkomna frågor
- §13 Rapporter från verksamheterna
- §14 Nästa möte
- §15 Övriga frågor



Tillgänglighetsrådet Vaggeryds
kommun

Mötesdatum

2025-05-20

4 (14)

§9

Tillgänglighetsvandring Storgatan Skillingaryd (KS 2024/247)

Sammanfattning

Rådet utför en tillgänglighetsvandring i Skillingaryd med fokus på ombyggnationen vid Storgatan under ledningen av Johan Steirud och näringslivsutvecklare Jennie Svensson. Rådets synpunkter under vandringen biläggs protokollet.

Bakgrund:

Under året 2024 utförde tillgänglighetsrådets en tillgänglighetsvandring. Rådet diskuterar kommande tillgänglighetsvandringar under våren 2025. Johan Steirud föreslår att varannan tillgänglighetsvandring sker i Vaggeryd och Skillingaryd samt utförs under vår/sommaren. Johan Steirud får i uppdrag att planera kommande vandringar tillsammans med turistvärd Jennie Svensson och ta fram aktuellt underlag.

Rådet enas om en tillgänglighetsvandring i Vaggeryd Centrum 2025-04-16 kl. 15.00. Samling sker vid Navet i Vaggeryd. Syftet ska vara att se över status idag utifrån rådets synpunkter vid vandringen som utfördes 2024-05-21 och undersöka om åtgärder är vidtagna. Därefter kommer rådet att bjuda in ansvarig förvaltning för att diskutera framtida åtgärder.

Rådet enas om att hålla en tillgänglighetsvandring 2025-05-20 kl. 15.00 i Skillingaryd med fokus på ombyggnationen vid Storgatan. Rådet samlas i Skillingehus reception. Vandringen kommer att utföras innan rådets sammanträde 2025-05-20 kl. 16:00.

Beslutsunderlag

- §3 TRVK Kommande tillgänglighetsvandringar under året 2025

Paragrafen är justerad

Tillgänglighetsrådet utförde en tillgänglighetsvandring i Skillingaryd, med ledning av Johan Steirud och näringslivsutvecklare Jennie Svensson, där rådet tillsammans utforskade hur tillgängligheten i kommunen fungerar i praktiken. Målet var att få en verklighetsbild både av det som fungerar bra och av de hinder som behöver åtgärdas.

Under vandringen gjorde rådet följande observationer:

- Skillingehus: Ledstråket utanför Skillingehus entré är smalt. Plattan som är placerad vid ledstråket ska helst vara vinklat. De planterade träden utanför byggnaden utmed gångfartsområdet mot torget saknar kontrastmarkeringar. Positivt att det finns galler runt träden.
- VSBo byggnad, Artillerigatan: Entrén är inte tillgänglig. Förslag är att skapa en lutning så trottoaren möter entrén. Tröskeln vid entrén är för hög och dörröppnare saknas.
- Storgatan: Positivt med bra ledstråk, bred trottoar och naturliga ledstråk i form av rabatterna vid Hemköps parkering.
- Korsning Syksam: Fungerar bra med smågatsten.
- Syksam: Kontrastmarkering finns utmed dörrkarmen men det saknas på själva dörren. Dörröppnare saknas. Mattan inför entrén har en bra funktion och visar hur man kan ta sig fram. Belysningen i butiken är jämn och bländfri. Pelarna i butiken kunde haft starkare kontrastmarkering mellan pelarens färg och färgen på golvet då målet på nyansskillnad är 40 %.
- Mejeriet:
 - Passagen över Storgatan mot Mejeriet är för smal. Det är även otydligt vad som är passage och vad som har annan funktion. Positivt att det finns stolpar i anslutning till passagen, men noteras görs att dessa stolpar är för långt placerade från själva passagen.
 - Det öppna torget utanför Mejeriet kan upplevas som en öken då det är svårt att hitta ledstråk. Positivt att det finns ett väldigt fint ledstråk utmed Mejeriets byggnad intill fasaden som leder till entrén. Ledstråk ska emellertid strävas efter att hålla rätta vinklar. Ledstråket utanför Mejeriet är inte en rät vinkel. De kupolplattor som finns vid entrén är väldigt bra och enkelt att känna igen med käpp.
 - Vissa av bänkarna placerade i torget utanför Mejeriet saknar armstöd och ryggstöd.
- Beklädnadsbutiken: Positivt att markiserna inte är för lågt placerade då de inte ska vara lägre än 2.20 meter i markhöjd. Vid entrén finns en ledstång men det saknas en ledstång som börjar 30 cm innan trappan. Entrén saknar även ramp.

- Ditt café: Uteserveringen är dåligt markerad att det är en uteservering för ett café och inte endast utplacerade bord och stolar. Det saknas en ramp i butiken. Dörren saknar markering för svepyta.
- Fontänen vid torget: Positivt med en fontän där ljudet av fontänen blir en vägledning.
- Systembolaget: Entrén har urnor/krukor av tillgänglig modell eftersom de är rejäla och väl markerade i form av nyansskillnaden till trottoaren. Markering för svepyta saknas och kontrastmarkering på dörren saknas.

Checklista för tillgänglighetsvandring

Framtagen av Johan Steirud och näringslivsutvecklare Jennie Svensson inför tillgänglighetsvandringen.

Fysisk framkomlighet

- Finns det höga trottoarkanter eller saknas sänkta övergångar?
- Är gångvägar breda nog för rullstol, barnvagn och rullator?
- Finns hinder på gångvägar, t.ex. stolpar, soptunnor eller uteserveringar?
- Är underlaget jämnt, eller finns det ojämnheter, hål eller kullerstenar som kan försvåra framkomlighet?
- Finns det ramper vid trappor? Har ramper rätt lutning och ledstänger?
- Är hissar och entréer till offentliga byggnader och butiker lättillgängliga?

Syn- och hörselanpassning

- Finns det ledstråk för personer med synnedsättning?
- Finns taktila skyltar (upphöjda tecken och punktskrift) vid exempelvis hissar och offentliga byggnader?
- Finns ljudsignaler vid övergångsställen? Är de tillräckligt tydliga och hörbara?
- Finns tydlig visuell kontrast på trappsteg, dörrar och skyltar?

Gångvägar & Trygghet

- Är gångvägar och cykelbanor tydligt separerade för att undvika kollisioner?
- Är gångvägar tillräckligt belysta, särskilt vid busshållplatser och övergångsställen?
- Känns området tryggt och tillgängligt för alla under dygnets alla timmar?

Offentliga byggnader, service och butiker

- Finns automatdörrar vid entréer till offentliga byggnader och butiker?
- Finns sittplatser eller viloplatser längs promenadstråket?
- Är diskar och betalstationer i butiker i rätt höjd för personer i rullstol?
- Finns det tillgängliga toaletter på strategiska platser? Är de tillräckligt rymliga?

Parkering och kollektivtrafik


- Finns det tillräckligt med parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning? ^{7 (14)} Är de tydligt markerade?
- Är busshållplatser och perronger anpassade för personer med rullstol eller nedsatt rörelseförmåga?
- Finns det tillgång till sittplatser och skydd vid kollektivtrafikens hållplatser?

Skyltning och information

- Är vägvisning och skyltar tydliga och lätta att förstå?
- Finns det information i flera format, t.ex. text, bilder och symboler?
- Är skyltarna placerade i ögonhöjd även för personer i rullstol?

Bemötande och service

- Har butiker och servicepersonal kunskap om tillgänglighet och funktionsvariationer?
- Finns möjligheter att be om hjälp på offentliga platser och i butiker?
- Är informationsdiskar och receptioner tillgängliga för alla?





§10

Återkoppling utförda tillgänglighetsvandringar Vaggeryd och Skillingaryd (KS 2024/247)

Sammanfattning

Diskussioner förs kring kommunens tillgängliga lokaler och om det finns någon samlad information (broschyr eller liknande) över vilka lokaler som är funktionsanpassade. Rådet diskuterar att det tidigare har funnits en broschyr som inte är uppdaterad och föreslår en digital broschyr som på ett effektivare sett kan hållas aktuell. Kommunledningskontoret får uppdraget att utreda om det finns någon broschyr eller inventering där det framgår vilka lokaler som är tillgängliga. Uppdraget begränsas till att inventera den delen av lokalen som är av betydelse för lokalens verksamhet. Om lokalen exempelvis används till restaurang verksamhet behöver toaletter vara tillgängliga och om lokalen används som en affär behöver receptionen vara tillgänglig.

Johan Steirud får i uppdrag att ta fram broschyrer över anpassningar som kan göras för tillgängligheten med syfte att dessa ska fördelas till näringslivet och föreningar vid exempelvis näringslivsträffar. Rådet diskuterar att broschyren kan vara utformad som en lathund och vägledning som lyfter goda exempel och förbättringsåtgärder.

Rådet enas om att bjuda in projektledaren över Storgatan Kima Kourie till rådets nästa sammanträde för att diskutera möjligheterna till ett mer tillgänglighetsanpassat område.

Paragrafen är justerad



§11

Handlingsplan för tillgänglighetsarbetet i Vaggeryds kommun (KS 2024/183)

Sammanfattning

Rådet ser över handlingsplanen och diskuterar innehållet. Frågor lyfts av rådet angående:

- Möjligheten att yttra sig vid tekniska kontorets projekt (exempelvis vid ombyggnationer). Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka om rådet beretts möjlighet att yttra sig när det gäller ombyggnationer och liknande projekt för att kunna påverka det kommande arbetet.
- Om skyltar är tillgänglighetsanpassade vid reservaten och badplatserna.
- Hur kommunikatörerna arbetar med tillgänglighetsfrågorna vid arbete med det tryckta materialet till medborgarna som exempelvis tidningen HÄR.
- Möjligheten att yttra sig vid ombyggnationen av Skillingehus om exempelvis evakuering och pictogram vid lokaler.

Ordföranden tar med sig frågorna.

Paragrafen är justerad



Tillgänglighetsrådet Vaggeryds
kommun

Mötesdatum

2025-05-20

10 (14)

§12

Inkomna frågor

Sammanfattning

Ann-Christin Holmberg har en inkommen fråga angående tillgänglighetsvandringen och om det är möjligt för miljö- och byggförvaltningen att kräva att enkelt åtgärdande hinder åtgärdas. Ordförande besvarar frågan.

Bibliotekschef Cecilia von Strokirch inbjuder representanter från tillgänglighetsrådet till Vaggeryds bibliotek för en tillgänglighetsrunda. Johan Steirud väljs ut av rådet att besöka biblioteket i Vaggeryds för en tillgänglighetsrunda och får i uppdrag att ta kontakt med bibliotekschef.

Paragrafen är justerad



§13

Rapporter från verksamheterna

Sammanfattning

Lena Haraldsson (FUB) informerar om följande:

- Terminens program är snart slutfört.
- Några aktiviteter som genomförts under våren är modevisning, bingo på Beckalyckan och bowling i Värnamo.
- Planerar en resa till Dannäs våffelcafé.
- Önskemål finns att åka till Liseberg till hösten.
- Fått bidrag från Ulla Von Seths stiftelse för resorna.
- Drygt 90-92 medlemmar idag.

Sirkka Rotzen (RSMH) informerar om följande:

- Träffar anordnas i matsalen i Jupiter.
- Friskvårdsdag i mars där simbassängen hyrdes för vattengympa. 15 personer närvarade och Jerry Karlsson bjöds in för att berätta om Hälsocenter.
- Har ansökt om pengar för sommarresa.
- RSMH har 22 medlemmar.

Johan Steirud (Neuro Östbo-Västbo/Funktionsrätt) informerar om följande:

- Funktionsrätt har tagit fram en skrivelse med Regionen där svar påtalas på en tjänstemannaskrivelse som var i nämnden i december och visar på ett antal nedskärningar i färdtjänsten.
- Beredskapsfrågor med Giovanni Rojas från Länsstyrelsen. Stöd till trygghetspunkter i beredskapsfrågor.
- Tillgänglighetsinventering av den yttre- och inre miljön på Movalla.

Göran Tollbo (Socialnämnden) informerar om följande:

- Nya socialtjänstlagen innebär stora förändringar. Arbete pågår i socialnämnden och man talar mycket kring förebyggande.

Kenth Williamsson (Kommunstyrelsen) informerar om följande:

- Budgetberedningen har haft sammanträde och gått igenom kommande budget, investeringar och drift. Vid sammanträdet diskuterades Skillingehus renoveringar.

Paragrafen är justerad



Tillgänglighetsrådet Vaggeryds
kommun

Mötesdatum

2025-05-20

12 (14)



Tillgänglighetsrådet Vaggeryds
kommun

Mötesdatum

2025-05-20

13 (14)

§14

Nästa möte

Sammanfattning

Rådets nästa sammanträde äger rum 2025-09-16 kl. 16.00-18.00.

Paragrafen är justerad



Tillgänglighetsrådet Vaggeryds
kommun

Mötesdatum

2025-05-20

14 (14)

§15

Övriga frågor

Sammanfattning

Sirkka Rotzén lyfter följande frågor:

- Fråga om cykelvägen i Vaggeryd vid korpgatan/ringvägen och brister i dess tillgänglighet med anledning av hög kant. Ordförande besvarar frågan.
- Fråga om ersättning betalas ut av kommunstyrelsen för tillgänglighetsrådets representanter i Hälsocenter. Kommunledningskontoret tar med sig frågan och återkommer.

Johan Steirud lyfter fråga om beredskap och trygghetspunkter och föreslår att beredskapssamordnare bjuds in till rådets nästa sammanträde. Ordförande besvarar att rådet bjuder in beredskapssamordnare till rådets sammanträde i september.

Lena Haraldsson lyfter frågan om att LSS bostäderna i kommunen saknar möjlighet för skugga utomhus och på balkongerna. Ordförande tar med sig frågan.

Paragrafen är justerad