



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-05-11

1 (57)

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus samt digitalt via Teams kl. 09:00-15:45

Beslutande ledamöter Jerry Karlsson (L) (ordförande), Maritha Bengtsson (KD), Johanna Malmberg (C), Besim Matoshi (S) (vice ordförande), Claes Nord (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Allan Ragnarsson (M)
Stig Svensson (SD)
Ken Frick (L)

Övriga närvarande Afshin Teimouri (Handläggare) §§89-91
Johan Henriksson (Fastighetsingenjör) §§97-101
Ulf Lindbom (Fastighetsingenjör) §§97-105
Claes Karlsson (Fastighetschef) §§97-105, §108
Teo Magnusson Bejving (VA-chef) §95
Hans Göransson (Gatu- och parkchef) §§92-93
Lovisa Karlsson (Projektledare) §94

Underskrifter Sekreterare
Linda Viskic

Ordförande
Jerry Karlsson (L)

Justerande
Johanna Malmberg (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Teknisk nämnd (TN)

Sammanträdesdatum 2021-05-11

Datum för anslags uppsättande 2021-05-17 **Datum för anslags nedtagande** 2021-06-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd

Underskrift
Linda Viskic



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-05-11

2 (57)

Magnus Ljunggren (Teknisk chef)
Linda Viskic (Sekreterare)

Utses att justera

Johanna Malmberg (C)

Justeringens plats och tid

Digital justering , 2021-05-17 10:00

Protokollet omfattar

§§89-116



ÄRENDELISTA

- §89 Godkännande av dagordning
- §90 Medborgarförslag - sätt upp belysning vid återvinningsstationen Slätten
- §91 Lokal trafikföreskrift- tätbebyggt område i Skillingaryd
- §92 Gestaltning av åtgärd gällande motion - förändring av trafiksituationen i Vaggeryds centrum
- §93 Information: Lådsamlingar på Östra Allégatan och Verkstadsgatan i Skillingaryd samt Vintergatan i Vaggeryd
- §94 Undersökning enligt MIFO fas 2 Kalvadalens avfallsupplag, kv. Staren i Vaggeryd
- §95 Yttrande – Remiss: Regional Vattenförsörjningsplan för Jönköpings län 2020-2050 (med utblick till år 2100)
- §96 Förvaltningsinformation till tekniska nämnden
- §97 Underhållsplan fastighet
- §98 Motion- Trygga duschrum
- §99 Information: Status AME
- §100 Information: arbetsmiljöåtgärder Fenix 1
- §101 Information: Föreläggande från Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun gällande aulan, Hjortsjöskolan
- §102 Information: Driftorganisation fastighet
- §103 Värmeleverans på Mejeriet
- §104 Ansvar för hyresgästers synpunkter efter slutbesiktning på Mejeriet
- §105 Medborgarförslag- Bygg om skolgårdarna vid Hjortsjöskolan
- §106 Slutredovisning Stjärnfabriken (gamla Salvan), Hasseln 7
- §107 Slutredovisning Åvikens förskola- nybyggnad
- §108 Extra ärende: Budgetberedningens uppdrag till tekniska nämnden
- §109 Ekonomiuppföljning
- §110 Samråd för detaljplan på del av Gärhov 2:1, Östra Strand
- §111 Torvlada Taglarp 2:4
- §112 Tekniska kontorets projektsammanställning
- §113 Heldag med tekniska nämnden den 5 oktober 2021
- §114 Delegationsbeslut
- §115 Delgivningar till tekniska nämnden
- §116 Övrigt



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

4 (57)

§89

Godkännande av dagordning

Beslut

Godkänna dagordningen med följande ändringar:

Extra ärende under punkt 19: Budgetberedningens uppdrag till tekniska nämnden.
Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

5 (57)

§90

Medborgarförslag - sätt upp belysning vid återvinningsstationen Slätten (TN 2020/156)

Beslut

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget med följande motiveringar:

- Regeringens (SÅM:s) utredning med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) är ej klar och räknas att bli klar någon gång under 2023 vilket gör att man inte kan vara säker på att FTI:s stationer kommer att finnas kvar på samma plats.
- Stationen är placerad med tillfälligt bygglov.
- Stationen är inte tekniska kontorets driftområde. Därför kan belysningen ej betraktas som en allmän belysning och är ej kommunens ansvarsområde.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag lämnades 2020-11-23 in till Vaggeryds kommun om att sätta upp belysning vid återvinningsstationen Slätten i Skillingaryd där det under vissa tider av dygnet kan vara mörkt och svårt att se.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-30 att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut som sedan delges kommunfullmäktige.

Handläggare föredrar ärendet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslag, och finner det bifallet.

Expedieras till

Förslagsställare
Kommunfullmäktige
Handläggare
Gatu- och parkchef
Teknisk chef



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

6 (57)

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-04-28
- Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-30 § 139
- Medborgarförslag - sätt upp belysning vid återvinningsstationen Slätten

Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-05-11

7 (57)

§91

**Lokal trafikföreskrift- tättnbebyggt område i Skillingaryd (TN
2021/023)****Beslut**

Vaggeryds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande:

Inom Skillingaryd ska följande område enligt kartbild vara tättnbebyggt område.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 maj 2021, då Vaggeryds kommuns lokala trafikföreskrifter (0665 2013:4) om tättnbebyggt område inom Skillingaryd ska upphöra att gälla.

Handläggare uppdras att se över linjemarkeringen i den digitala kartan.

Sammanfattning

En ny lokal trafikföreskrift upprättas med anledning av att en ny del tillkommer till bostadsområdet på Sörgården i Skillingaryd.

Handläggare föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordförande förslår nämnden att fastställa förslaget till lokal föreskrift med tillägget om att handläggare uppdras att se över linjemarkeringen i den digitala kartan.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan fastställa förslaget till lokal föreskrift INF 2021:12 gällande tättnbebyggt område i Skillingaryd, och finner det bifallet.

Ordförande frågar om nämnden kan bifalla tillägget om att handläggare uppdras att se över linjemarkeringen i den digitala kartan, och finner det bifallet.

Expedieras till

Handläggare



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

8 (57)

Gatu- och parkchef

Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Lokal trafikföreskrift gällande tätbebyggt område i Skillingaryd

Paragrafen är justerad



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

9 (57)

§92

Gestaltning av åtgärd gällande motion - förändring av trafiksituationen i Vaggeryds centrum (TN 2019/109)

Beslut

Tekniska nämnden godkänner framtagen gestaltning av passage/farthinder med terrakomp istället för asfalt på Storgatan (vid Karlavägen) i Vaggeryd.

Tekniska nämnden godkänner framtagen kostnad på cirka 350 tkr för åtgärden.

Tekniska nämnden överlämnar gestaltningen samt framtagen kostnad till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Sverigedemokraterna inkom med en motion 2019-06-30 angående förändring av trafiksituationen i Vaggeryds centrum.

Tekniska kontoret tog fram två möjliga lösningar men förordade lösningen med passage/farthinder närmast Karlavägen då denna tar hänsyn till gång- och cykelvägstrafiken från Karlavägen, vilket tekniska nämnden godkände i beslut 2020-10-20 § 158. Beräknad kostnad för båda alternativen hamnade på cirka 260 tkr.

Tekniska nämnden beslutade 2020-10-20 § 158 även att det ska sökas medfinansiering från Trafikverket under 2021 för utförande 2022 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner föreslagen åtgärd.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-01 § 15 att bifalla motionen och uppdra åt tekniska nämnden att återkomma till kommunstyrelsen med gestaltning och ekonomin innan verkställighet av motionen.

Tekniska kontoret har beställt en gestaltning som har resulterat i förslaget att istället för asfalt använda terrakomp för att genomföra åtgärden med passage/farthinder. Beräknad kostnad för denna åtgärd hamnar på cirka 350 tkr.

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

10 (57)

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden godkänner framtagen gestaltning av passage/farthinder med terrakomp istället för asfalt på Storgatan (vid Karlavägen) i Vaggeryd, och finner det godkänt.

Ordförande frågar om nämnden godkänner framtagen kostnad på cirka 350 tkr för åtgärden och finner det godkänt.

Ordförande frågar om nämnden kan överlämna gestaltningen samt framtagen kostnad till kommunstyrelsen, och finner det bifallet.

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Gatu- och parkchef
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-05-05
- Passage översikt 01
- Passage 02
- Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-01 § 15

Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

11 (57)

§93

Information: Lådsamlingar på Östra Allégatan och Verkstadsgatan i Skillingaryd samt Vintergatan i Vaggeryd (TN 2021/036)**Beslut**

Godkänna informationen gällande lådsamlingar.

Tekniska kontoret uppdras att ta kontakt med PostNord för en ny diskussion och förvarna om att kommunen kan komma att polisanmäla PostNord om inte terrängkörningen upphör samt att hänvisa dem till att kontakta fastighetsägarna för att be dem sätta upp lådsamlingar själva. Tekniska kontoret kan i sin tur anvisa mark för lådsamlingarna samt hänvisa fastighetsägarna till att bilda samfällighetsföreningar för att sätta upp och sköta dessa lådsamlingar.

Ärendet återkommer nästkommande sammanträde.

Sammanfattning

Tekniska kontoret har haft kontakt med PostNord som har uttryckt ett önskemål om att brevlådor på ett flertal platser i Skillingaryd ska flyttas ut från enskilda fastigheter till lådsamlingar på kommunal mark. Detta efter att flera klagomål har inkommit angående att bilar från olika aktörer kör sönder och förstör allmän platsmark på Östra Allégatan i Skillingaryd i samband med utdelning av brev, tidningar och reklam.

Tekniska kontoret har haft kontakt med polismyndigheten samt med miljö- och byggförvaltningen för att se över möjligheterna för lådsamlingar på Östra Allégatan samt Verkstadsgatan i Skillingaryd.

Tekniska nämnden informerades om ärendet 2021-03-02 § 57.

Tekniska kontoret har sedan dess haft ytterligare kontakt med PostNord som även vill se att lådsamlingar inrättas för nybyggda fastigheter på Vintergatan på Västra strand i Vaggeryd. Miljö- och byggförvaltningen har, efter samråd med Värnamo kommun och Nässjö kommun, meddelat att man inte kommer att kräva något bygglov för dessa lådsamlingar.

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

12 (57)

Yrkanden

Besim Matoshi (S) föreslår att tekniska förvaltningen uppdras att ta kontakt med PostNord för en ny diskussion och förvarna om att kommunen kan komma att polisanmäla PostNord om inte terrängkörningen upphör samt hänvisa dem till att kontakta fastighetsägarna för att be dem sätta upp lådsamlingar själva. Tekniska kontoret kan i sin tur anvisa mark för lådsamlingarna samt hänvisa fastighetsägarna till att bilda samfällighetsföreningar för att sätta upp och sköta dessa lådsamlingar.

Ordförande yrkar bifall till Besim Matoshis (S) förslag samt föreslår att ärendet återkommer på nästkommande sammanträde.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen och finner den godkänd.

Ordförande frågar om nämnden kan uppdra till förvaltningen att ta kontakt med PostNord för en ny diskussion och förvarna om att kommunen kan komma att polisanmäla PostNord om inte terrängkörningen upphör och att hänvisa dem till att kontakta fastighetsägarna för att be dem sätta upp lådsamlingar själva, samt att tekniska kontoret i sin tur kan anvisa mark för lådsamlingarna samt hänvisa fastighetsägarna till att bilda samfällighetsföreningar för att sätta upp och sköta dessa lådsamlingar, och finner det bifallet.

Ordförande frågar om nämnden kan besluta att ärendet återkommer på nästkommande sammanträde, och finner det bifallet.

Expedieras till

Gatu- och parkchef
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- §57 TN Information: Lådsamlingar i Skillingaryd

Paragrafen är justerad

§94

Undersökning enligt MIFO fas 2 Kalvadalens avfallsupplag, kv. Staren i Vaggeryd (TN 2021/060)**Beslut**

1. Tekniska nämnden föreslår miljö- och byggförvaltningen att godkänna rapport över redovisning av genomförd undersökning enligt MIFO fas 2 för Kalvadalens avfallsupplag inom kvarteret Staren i Vaggeryd.
2. Som åtgärd för att minimera riskerna upprätta schaktförbud inom området förenat med tillstånd från miljö- och byggförvaltningen.

Tekniska nämnden tydliggör att det inte är lämpligt att odla i området på annat sätt än i upphöjda växtbäddar och skickar med det till miljö- och byggförvaltningen.

Sammanfattning

Vaggeryds kommun har anlitat Sweco Environment för genomförandet av en markundersökning inom kvarteret Staren i Vaggeryd med anledning av att det tidigare funnits en deponi på platsen. Grunden till utförandet ligger i Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2006:6). Enligt denna har kommuner ansvar att i en kommunal avfallsplan redovisa en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa och miljön avseende nedlagda avfallsdeponier (ej industrideponier). En handlingsplan för kartläggning och riskklassificering av nedlagda avfallsdeponier togs fram av kommunen 2014. Deponierna ska efter kartläggning riskklassificeras enligt Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade Områden – MIFO. Vid riskklassning enligt MIFO-metodiken görs en sammanvägd bedömning av förekommande föroreningars farlighet, uppskattad föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde.

2014 genomförde Vaggeryds kommun en inventering och riskklassning enligt MIFO fas 1 för Kalvadalens avfallsupplag och objektet tilldelades då riskklass 1- mycket stor risk för människors hälsa och miljön. De främsta anledningarna till klassningen är att deponin har ett känsligt läge då bostäder är byggda direkt ovanpå.

I den markmiljöundersökning som Sweco utfört åt kommunen enligt MIFO fas 2 under årsskiftet 2020/2021 har en ny samlad bedömning gjorts. Undersökningen resulterade i ny riskklassning och Kalvadalens avfallsupplag tilldelades riskklass 2- stor risk för människors

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

14 (57)

hälsa och miljön.

Utförd undersökning enligt MIFO fas 2 omfattar provtagning på grundvatten och jord samt deponigasmätning. I samband med den genomförda markmiljöundersökningen påträffades fyllnadsmassor med avfall mellan 0,5 och 1,7 meter under markytan. Föroreningsnivån i jord bedöms vara stor och motsvarar enligt metodiken ett allvarligt till mycket allvarligt tillstånd med stor till mycket stor påverkan av punktkälla. De huvudsakliga föroreningarna är kvicksilver, zink och PAH. Särskilt kvicksilverhalten är i vissa fall mycket hög. Grundvattnet i anslutning till deponin uppvisar liten påverkan från deponin; huvudsakligen med avseende på kemisk-fysikaliska parametrar som konduktivitet, organiskt material och syre.

Marken i området består av genomsläppliga material i form av sand och fyllnadsmassor vilket innebär att spridningsförutsättningarna är mycket stora. Den faktiska risken för spridning bedöms emellertid som liten. Deponimassorna är belägna över grundvattenytan vilket innebär en minskad risk för spridning och analysresultaten visar på begränsad påverkan på grundvatten.

Resultaten av deponigasmätningen visar på förekomst av mycket låga koncentrationer av metan i två provpunkter. Halterna bedöms inte utgöra någon risk för människor i området.

Baserat på resultaten från den genomförda undersökningen bedöms deponins utbredning vara koncentrerad till de västra delarna av kvarteret Staren.

Efter genomförd undersökning föreslås objektet tilldelas Riskklass 2, vilken enligt MIFO-metodiken definieras som stor risk för människors hälsa och miljön. Den höga föroreningsnivån tillsammans med förutsättningarna för spridning, känslighet och skyddsvärde talar för en hög riskklass.

I detta fall finns dock omständigheter som gör att riskerna kopplade till objektet inte bedöms vara fullt så stora:

- Deponins utbredning och mäktighet är begränsad.
- Delar av deponin har sannolikt grävts bort när husen byggdes.
- Den faktiska spridningen i porgas och grundvatten bedöms vara liten.
- Exponeringsrisken vid normal lek och vistelse i området bedöms som mycket liten.

Risken att människor exponeras för förorenade deponimassor bedöms vara liten vid normal lek och vistelse på innergården och det sker ingen odling i området. Exponering för föroreningar bedöms kunna ske i samband med markarbeten där förorenade massor hanteras.



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

15 (57)

Det är viktigt att beakta riskerna och lämpliga skyddsåtgärder vid planering av arbeten i och i anslutning till den före detta deponin.

För att minimera riskerna föreslås ett schaktförbud inom området förenat med tillstånd från miljö- och byggförvaltningen.

Resultat av utförd markmiljöundersökning kommuniceras till berörda i form av fastighetsägare och boende i området.

Projektledare föredrar ärendet.

Yrkanden

Johanna Malmberg (C) förslår att det tydliggörs att det inte är lämpligt att odla i området på annat sätt än i upphöjda växtbäddar.

Ordförande föreslår att nämnden godkänner Johanna Malmborgs (C) förslag och skickar det vidare till miljö- och byggförvaltningen.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan föreslå miljö- och byggförvaltningen att godkänna rapport över redovisning av genomförd undersökning enligt MIFO fas 2 för Kalvadalens avfallsupplag inom kvarteret Staren i Vaggeryd, och finner det bifallet.

Ordförande frågar om nämnden kan besluta om åtgärd för att minimera riskerna upprätta schaktförbud inom området förenat med tillstånd från miljö- och byggförvaltningen, och finner det bifallet.

Ordförande frågar om nämnden kan besluta att tydliggöra att det inte är lämpligt att odla i området på annat sätt än i upphöjda växtbäddar, samt att det skickas med till miljö- och byggförvaltningen, och finner det bifallet.

Expedieras till

Miljö- och byggförvaltningen

Projektledare

VA-chef

Teknisk chef



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

16 (57)

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-04-30
- Kalvadalen Rapport ver 1.0 inklusive bilagor
- Sammanträdesprotokoll Tekniska utskottet, 2014-12-10 § 94

Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-05-11

17 (57)

§95

Yttrande – Remiss: Regional Vattenförsörjningsplan för Jönköpings län 2020-2050 (med utblick till år 2100) (TN 2021/047)**Beslut**

Tekniska nämnden godkänner yttrandet och tar det som sitt eget.

Tekniska nämnden överlämnar yttrandet till Länsstyrelsen.

Sammanfattning

Länsstyrelsen har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för länet.

Vattenförsörjningsplanen är en utökad plan vilket omfattar fler miljömål, inte bara dricksvatten. Planen ska utgöra underlag för planläggning och beslut som kan påverka vattentillgången i länet i flergenerationsperspektiv. Länsstyrelsen anser därför det är viktigt att bl.a. politiker och beslutsfattare, så väl som plan, klimat miljö och VA-ansvariga tar vara på möjligheten att tycka till om och svara på remissen.

Remissen består av:

1. Rapport: skriven på ett tillgängligt vis utan detaljer (detaljerad version innebär begränsad spridning på grund av sekretess)
2. Tre bilagor som innehåller a) specifika vattenförekomster, b) kartor, samt c) möjliga åtgärder för att uppfylla målen i planen.
3. GIS-filer över utpekade vattenförekomster: Filerna skickas på begäran då de betraktas som arbetsmaterial med reglerad informationsklass.

Den regionala vattenförsörjningsplanen är ute för samråd under perioden 2021-03-19 t.o.m. 2021-05-31.

Yttrande

Tekniska nämnden ställer sig positiv till att den regionala vattenförsörjningsplanen har tagits fram. Vi ser många av åtgärderna som positiva och nödvändiga för att en långsiktig vattenförsörjning ska kunna utvecklas. Utgångspunkten är att den regionala vattenförsörjningsplanen ska ligga som grund till Vaggeryd kommuns lokala vattenförsörjningsplan.

VA-chef föredrar ärendet.

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

18 (57)

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna yttrandet och ta det som sitt eget, och finner det bifallet.

Ordförande frågar om nämnden kan överlämna yttrandet till Länsstyrelsen, och finner det bifallet.

Expedieras till

Länsstyrelsen i Jönköpings län

VA-chef

Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-05-03
- Länsstyrelsen i Jönköpings läns remiss: Regional vattenförsörjningsplan

Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-05-11

19 (57)

§96

Förvaltningsinformation till tekniska nämnden (TN 2021/001)**Beslut**

Tekniska nämnden godkänner förvaltningsinformationen.

Sammanfattning

- Markbrist
- Budgetberedning- punkten lyfts ut och återkommer som ett extra ärende under punkt 19.
- Takbyte vårdcentralen i Skillingaryd

- Försäljning av Ture Johanssons Trävaru AB och AB Tenhults Impregneringsverk till Södra

- Sörgårdsskolan

Teknisk chef föredrar ärendet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningsinformationen, och finner den godkänd.

Expedieras tillFastighetschef
Teknisk chef**Beslutsunderlag**

- Ture Johanssons Trävaru AB: Ett nytt kapitel i vårt företag

Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-05-11

20 (57)

§97

Underhållsplan fastighet (TN 2020/103)**Beslut**

Tekniska nämnden godkänner reviderad lista med underhållsåtgärder gällande kommunala fastigheter.

Sammanfattning

Enligt beslut i tekniska nämnden 2021-01-19 § 16 ska en löpande uppföljning och revidering av underhållsåtgärder av kommunala fastigheter göras till nämnden.

Fastighetsingenjör föredrar ärendet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna reviderad lista med underhållsåtgärder gällande kommunala fastigheter, och finner det godkänt.

Expedieras till

Fastighetsingenjörer
Fastighetschef
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Åtgärder kommunala fastigheter TN 2021-05-11

Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-05-11

21 (57)

§98

Motion- Trygga duschrum (TN 2019/116)**Beslut**

Godkänna förslaget att bygga separata bås med lättväggar i duschutrymme där det finns gemensamma duschar i kommunens anläggningar.

Tekniska nämnden överlämnar förslaget nedan tillsammans med tillhörande kostnadsförslag till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har lämnat in en motion daterad 2019-09-24 med förslag om att enskilt duschbås ska installeras i alla sim- och sporthallar som brukas av skolorna i Vaggeryds kommun.

Motionen remitterades till tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Tekniska nämnden yttrade sig 2019-12-03 § 175 och föreslog avslag på motionen då budgetmedel saknas med hänvisning till följande:

Då inventering och framräkning av budgetmedel ej har gjorts så måste arbetet med budgetmedel och genomförande tas fram. Att gå in i befintliga dusch/våtrum kräver noggrann genomgång för att inte förstöra nuvarande tätskikt. Barn- och utbildningsnämnden får göra en utredning och ansöka om budgetmedel, därefter verkställer tekniska nämnden detta arbete.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27 § 62 att bifalla motionen och ge tekniska nämnden i uppdrag att räkna fram en kostnadsberäkning.

Tekniska nämnden beslutade 2020-09-15 § 136 att uppdra till förvaltningen att i ett första steg se över de åtgärder som redan är gjorda på Sörgårdskolan och hur väl de fungerar för att sedan inventera övriga utrymmen som finns i aktuella lokaler. Tekniska nämnden lämnar sedan in en begäran till kommunstyrelsen.

Tekniska kontoret har utrett ärendet och kommit fram till förslaget att bygga separata bås med lättväggar i duschutrymme där det finns gemensamma duschar i kommunens anläggningar.

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-05-11

22 (57)

De utrymmen som man kan bygga dessa båsar i är:

Vaggeryds sim- och sporthall, 6 st.

Skillingaryds Arena, 4 st.

Bad- och sporthall, 4 st.

Kostnad att bygga, ca 40 000 kr per styck

Summa: 560 000:-

Det finns avsatt budget av kommunfullmäktige 2021 är 250 tkr och i plan 2022-2023 250 tkr respektive år.

Fastighetsingenjör föredrar ärendet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna förslaget att bygga separata båsar med lättväggar i duschutrymme där det finns gemensamma duschar i kommunens anläggningar, och finner det godkänt.

Ordförande frågar om nämnden kan överlämna förslaget tillsammans med tillhörande kostnadsförslag till kommunfullmäktige, och finner det bifallet.

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Fastighetsingenjör

Fastighetschef

Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-04-29
- §136 TN Motion Trygga duschrum
- Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27 § 62

Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

23 (57)

§99

Information: Status AME (TN 2021/064)**Beslut**

Godkänna informationen gällande AME.

Sammanfattning

Golvet i källaren i den södra delen av byggnaden har rivits ut på grund av kraftig påväxt. Även kontorsväggarna har avlägsnats på grund av dåligt skick. Åtgärder av tak är också igång med bland annat ljudisolering för att få bra ljudklass i kontorsdelen. Ärendet återkommer med en kostnadsuppföljning och djupdykning i hyresavtalet på nästkommande sammanträde.

Fastighetsingenjör och fastighetschef föredrar ärendet.

Propositionsordning

Ordförande frågar tekniska nämnden kan godkänna informationen, och finner det godkänt.

Expedieras till

Fastighetsingenjör

Fastighetschef

Teknisk chef

Paragrafen är justerad



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

24 (57)

§100

Information: arbetsmiljöåtgärder Fenix 1 (TN 2020/137)

Beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande arbetsmiljöåtgärder på Fenix 1.

Sammanfattning

Takanslutningen mot glastaket på Fenix 1 har varit ett återkommande problem under många år. Det har lett till inläckage av vatten genom taket på byggnaden.

Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 § 211 att godkänna omedelbara invändiga åtgärder samt förslag till åtgärd på tak enligt fastighetsenhetens redogörelse för igångsättning den 7 januari 2021.

Åtgärder på taket påbörjades i början av året och en del arbete återstår. Inläckage via glastak fortsätter och man behöver se över fler åtgärder.

Under sommaren kommer även den markfukt som finns under markplattorna inne i byggnaden att åtgärdas.

Fastighetsingenjör föredrar ärendet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen, och finner den godkänd.

Expedieras till

Fastighetsingenjör

Fastighetschef

Teknisk chef

Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-05-11

25 (57)

§101

Information: Föreläggande från Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun gällande aulan, Hjortsjöskolan (TN 2021/050)**Beslut**

Godkänna informationen gällande föreläggande från räddningstjänsten i Vaggeryds kommun.

Sammanfattning

Vaggeryds kommuns fastighetsenhet, tekniska kontoret, har 2021-03-26 mottagit ett föreläggande från räddningstjänsten i Vaggeryds kommun att med stöd av 2 kap 2 § och kap 5 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor senast 2022-12-31 vidta ett antal åtgärder i Hjortsjöskolans högstadiedel på fastigheten Tofsvipan 4.

Fastighetsenheten överklagade 2021-04-15 den del av räddningstjänstens beslut som avsåg att brandtekniskt avskilja trapphus mellan trappa (5334) och passage (5333) i lägst brandklass E130. Dörrparti i avskiljningen ska utföras i lägst brandteknisk klass E130-CS200 och ha en minsta fri bredd motsvarande bredden i det trapplopp den ansluter mot.

Överklagandet motiveras med att Vaggeryds kommun menar att utrymningsväg är säkerställd, utredd och fastställd enligt gällande regelverk i samband med byggnation och även i samband med efterföljande tillbyggnation på plan 1 och begär härmed att föreläggandet återkallas avseende denna punkt.

Räddningstjänsten meddelade 2021-04-19 att man hade mottagit överklagandet och att räddningstjänsten inte avser att överpröva sitt beslut samt att ärendet överlämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län för fortsatt hantering.

Fastighetschef föredrar ärendet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna informationen gällande föreläggandet, och finner det godkänt.

Expedieras till

Fastighetschef
Teknisk chef



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

26 (57)

Beslutsunderlag

- Räddningstjänstens beslut 2021-03-18 om föreläggande
- Brandskyddsplan Plan 0
- Brandskyddsplan Plan 1, del 1
- Brandskyddsplan Plan 1, del 2
- Brandskyddsplan Plan 2, del 1
- Brandskyddsplan Plan 2, del 2
- Tekniska kontorets överklagande 2021-04-15 av föreläggande i tillsynsärende enligt LSO 2.2 med ärende-/diarienummer 2021-000008
- Räddningstjänsten i Vaggeryds kommuns beslut 2021-04-19 att inte ompröva överklagandet och överlämna det till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Paragrafen är justerad



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

27 (57)

§102

Information: Driftorganisation fastighet (TN 2021/061)

Beslut

Godkänna informationen från fastighetschef.

Sammanfattning

Fastighetsenheten har en hel del att hantera när det gäller såväl det eftersatta underhållet som byggfel. Den inre driftentreprenaden börjar fungera bättre. När det avtalet går ut önskar man se över avtalet som upplevs vara ganska rörigt.

En idé för en tilltänkt fastighetsorganisation från 2022 och framåt presenteras för tekniska nämnden.

Fastighetschef föredrar ärendet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna informationen, och finner den godkänd.

Expedieras till

Fastighetschef

Teknisk chef

Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

28 (57)

§103

Värmeleverans på Mejeriet (TN 2021/041)**Beslut**

Tekniska nämnden beslutar att lämna förklaring till kommunstyrelsens arbetsutskott enligt sammanfattningen nedan.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-17 § 51 har bett tekniska nämnden återkomma med en förklaring kring status på värmeleveransen i ”Mejeriet” och hur problemen ska hanteras framöver.

”Mejeriet” har dubbla system för värmeleverans. Dels en intern värmepumpsanläggning dels en fjärrvärmecentral. De problem som det syftas på är att fjärrvärmeleverantören Vaggeryds Energi AB får för varmt vatten tillbaka i sin returledning. Detta är inte optimalt för värmeleverantören som vill att levererad energi förbrukas innan den skickas tillbaka. Problemet kan bero på många saker men dubbla värmesystem kan vara en bidragande orsak. Värmepumpslösningen i kombination med fjärrvärme är konstruerad enligt de anvisningar som finns och systemet är prövat på andra ställen. Värmepumpen i sig tillför möjligheten till ”frikyla” på sommaren vilket innebär att vårdlokalerna kan hållas svalare sommartid. Fastighetsenheten har gjort justeringar i inställningarna och returtemperaturen har sjunkit. Fastighetsenheten fortsätter att ha en dialog med Vaggeryds Energi under året för att se hur utvecklingen ser ut.

Fastighetschef föredrar ärendet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta enligt förslag, och finner det bifallet.

Expedieras till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Fastighetschef

Teknisk chef



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-05-11

29 (57)

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-05-03
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-17 § 51

Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

30 (57)

§104

**Ansvar för hyresgästers synpunkter efter slutbesiktning på Mejeriet
(TN 2021/045)****Beslut**

Tekniska nämnden skickar följande svar till kommunstyrelsen:

Det är tekniska nämnden som ansvarar för hyresgästernas synpunkter. Slutbesiktningen på Mejeriet genomfördes den 12 maj 2020. Därefter har även ett antal efterbesiktningar genomförts för att åtgärda anmärkningar som uppkom under slutbesiktningen.

Sammanfattning

På kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-10 § 76 lyftes frågan om trygghetsboendet på Mejeriet har slutbesiktigats och vem som har ansvar för hyresgästernas synpunkter.

Kommunstyrelsens ordförande svarade att det är tekniska nämnden är ansvarig och får återkomma med svar.

Fastighetschef föredrar ärendet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta att skicka svar enligt förslag till kommunstyrelsen, och finner det bifallet.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Fastighetschef

Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-04-30
- Kommunstyrelsens beslut 2021-03-10 § 76

Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-05-11

31 (57)

§105

Medborgarförslag- Bygg om skolgårdarna vid Hjortsjöskolan (TN 2019/107)**Beslut**

Tekniska nämnden upphäver sitt beslut 2021-04-06 § 81 i detta ärende.

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till den ombyggnation som ska ske på skolområdet. Nämnden ser dock positivt på förslaget och tar med sig det i kommande ombyggnadsprojekt.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag lämnades in 2019-08-26 med förslag att bygga om skolgårdarna vid Hjortsjöskolområdet i Vaggeryd. Skapa en dynamisk skolgård där alla åldrar möts. Framförallt bygg anläggningar som är till för äldre barn. Gör ett studiebesök i Ulricehamn. Där har skapats en miljö för barn 5-16 år. Medborgarförslaget överlämnades för yttrande till tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Tekniska nämnden yttrade sig 2019-10-29 § 129 på medborgarförslaget.

Den 2020-10-07 § 187 beslutade kommunstyrelsen att överlämna ärendet till tekniska nämnden.

Tekniska nämnden beslutade 2021-04-06 § 81 att:

Tekniska nämnden begär investeringsmedel i ordinarie budgetprocess för att genomföra åtgärder på skolgården enligt intentionen i medborgarförslaget och utifrån barn- och utbildningsnämndens utredning för att höja kvalitén på skolgården.

Tekniska nämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på behovet av utökning av skolområde i gällande detaljplaner för att undvika tillfälliga bygglov för skolbyggnader och skolgårdar som avses permanentas.

Tekniska nämnden rekommenderar att man följer den föreslagna prioriterade ordningen:

1. Översyn av skolorganisationen på Hjortsjöskolan (vilka stadier ska finnas på skolan)
2. Träskolans framtid

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

32 (57)

3. Detaljplan som stödjer skolområdet
4. Iordningställ byggnader utifrån behov
5. Kvalitetshöjande åtgärder skolgårdar

Efter tekniska nämndens beslut 2021-04-06 § 81 uppmärksammade kommunledningskontoret tekniska kontoret på att kommunstyrelsen hade överlämnat medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut om bifall eller avslag, vilket inte hade uppfattats av varken förvaltningen eller nämnden. Därmed tas ärendet åter upp i tekniska nämnden för ett nytt beslut.

Fastighetschef föredrar ärendet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta att upphäva sitt beslut 2021-04-06 § 81 i detta ärende, och finner det bifallet.

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta att avslå medborgarförslaget med hänvisning till den ombyggnation som ska ske på skolområdet men att nämnden ser positivt på förslaget och tar med sig det i kommande ombyggnadsprojekt, och finner det bifallet.

Expedieras till

Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden
Förslagsställare
Fastighetschef
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-04-30
- §81 TN Medborgarförslag- Bygg om skolgårdarna vid Hjortsjöskolan
- Kommunstyrelsens beslut 2020-10-07 § 187

Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-05-11

33 (57)

§106

**Slutredovisning Stjärnfabriken (gamla Salvan), Hasseln 7 (TN
2019/123)****Beslut**

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av projekt Hasseln 7, Skillingarydssalvan.

Tekniska nämnden avvaktar med att expediera slutredovisningen till kommunstyrelsen tills samtliga reviderade slutredovisningar är redovisade för tekniska nämnden och kan överlämnas samtidigt till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Beskrivning: Socialförvaltningen, daglig verksamhet 35 brukare

Fakta:

- Verkstadslokaler, slöjdrum, målarrum, matrum, mottagningskök för 35 brukare.
- Administrativa lokaler för personal inklusive konferensrum plan 2.
- Mottagningskök 40 portioner samt matsalsplats för 35 samtida matgäster.
- Klar: 2019-05-01
- Industriell byggnad som är upprustad till modern standard vad gäller ventilation och värme (fjärrvärme). Även handikappanpassning är gjord. Handikapp-WC med dusch, hiss och elsäkerhet.

Ekonomiskt slutresultat:

| ENSKILDA STÖRRE INVESTERINGSOBJEKT | Inkomster | Utgifter | Nettoutgift | Total budget | Avvikelse mot budget |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Tkr | t o m 202103 | t o m 202103 | t o m 202103 | t o m 202103 | |
| Ombyggnad Hasseln 7, Salvan, daglig verksamhet | 0 | -6 574 | -6 574 | +6 500 | -74 |

Teknisk chef föredrar ärendet.

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

34 (57)

Yrkanden

Ordförande yrkar på att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen med tilläggsförslag om att avvakta med att expediera den till kommunstyrelsen tills samtliga reviderade slutredovisningar är redovisade för tekniska nämnden och kan överlämnas samtidigt till kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av projekt Hasseln 7, Skillingarydssalvan, och finner det bifallet.

Ordförande frågar om nämnden kan besluta att avvakta med att expediera slutredovisningen till kommunstyrelsen tills samtliga reviderade slutredovisningar är redovisade för tekniska nämnden och kan överlämnas samtidigt till kommunstyrelsen, och finner det bifallet.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Teknisk chef

Fastighetschef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-04-26
- Kommunstyrelsens beslut 2021-03-10 § 56

Paragrafen är justerad

§107

Slutredovisning Åvikens förskola- nybyggnad (TN 2020/061)**Beslut**

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Projekt Åvikens förskola 6 avdelningar och tillagningskök.

Tekniska nämnden avvaktar med att expediera slutredovisningen till kommunstyrelsen tills samtliga reviderade slutredovisningar är redovisade för tekniska nämnden och kan överlämnas samtidigt till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Beskrivning: 6 avdelnings förskola med tillagningskök och administrativa lokaler.

Fakta:

- 6 avdelningar 1487 m² förberedd för 122 barn.
- Administrativa lokaler för personal inklusive lärararbetsplatser och personalrum.
- Tillagningskök 200 portioner samt matsalsplats 100 samtida matgäster.
- Klar: 2019-05-02
- Byggsätt, Industriellt byggd i modulsystem fullt färdig inomhus för transport till byggplats, detta ger en fuktsäker konstruktion och ett tätt hus inom några timmar, Byggnaden har varmgrund som ger varma golv (21 grader C).

Ekonomiskt slutresultat:

| ENSKILDA STÖRRE INVESTERINGSOBJEKT | Inkomster | Utgifter | Nettoutgift | Total budget | Avvikelse mot budget |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Tkr | t o m 202103 | t o m 202103 | t o m 202103 | t o m 202103 | |
| Åvikens förskola Vaggeryd 6 avd. inkl. personalrum och tillagningskök | 21 | -39 573 | -39 552 | -39 800 | +248 |

Teknisk chef föredrar ärendet.

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

36 (57)

Yrkanden

Ordförande yrkar på att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen med tilläggsförslag om att avvakta med att expediera den till kommunstyrelsen tills samtliga reviderade slutredovisningar är redovisade för tekniska nämnden och kan överlämnas samtidigt till kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av Projekt Åvikens förskola 6 avdelningar och tillagningskök, och finner det bifallet.

Ordförande frågar om nämnden kan besluta att avvakta med att expediera slutredovisningen till kommunstyrelsen tills samtliga reviderade slutredovisningar är redovisade för tekniska nämnden och kan överlämnas samtidigt till kommunstyrelsen, och finner det bifallet.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Teknisk chef

Fastighetschef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-04-26
- Kommunstyrelsens beslut 2021-03-10 § 59

Paragrafen är justerad



§108

Extra ärende: Budgetberedningens uppdrag till tekniska nämnden (TN 2019/125)

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att återkomma under 2022 till budgetberedningen med en mer omfattande underhållsplan som beskriver behov och som belyser förebyggande åtgärder förutsatt att nämnden ges dessa förutsättningar.

Tekniska nämnden beslutar att återkoppla till budgetberedningen enligt sammanfattning nedan avseende huvudansvaret för utemiljöer och lekutrustning för skolorna.

Tekniska nämnden svarar budgetberedningen att utifrån beslutad tågordning är det kommunstyrelsen som upphandlar byggnaden för Götafors skola vilket innebär att nämnden inte kommer framställa en gestaltning, erforderliga kompetensbehov inom nämndens förvaltning är kommunstyrelsen behjälpliga utifrån behov av gestaltning.

När det gäller bussangöring, Hjortsjöskolan, kommer nämnden ta med kostnader för åtgärden för bussangöring i kommande investeringsprojekt Hjortsjöskolan mellanstadiet.

Sammanfattning

Budgetberedningen har överlämnat följande uppdrag till tekniska nämnden:

- Budgetberedningen önskar en underhållsplan som beskriver behov och som belyser förebyggande åtgärder.

Tekniska nämnden har redovisat en översiktlig klassificering av fastighetsbeståndets standardskick för nämnd och budgetberedning. Tekniska nämnden behandlar löpande varje sammanträde genomförda och kommande behov av fastighetsunderhåll med 2 års framåtblick. Fastighetsdriften som sker i entreprenadform påverkar fastighetsunderhållet över tid. Tekniska kontoret och driftentreprenören för fastighetsdriften har en bättre kommunikation och styrning vilket leder till behövliga åtgärder för att minska framtida underhållsbehov. Tekniska nämnden begär medel för att i framtiden göra bättre planeringsunderlag för underhållsplanering och prioriterar nuvarande resursnivå till åtgärder på fastigheter. Aktuell status i arbetet med underhållsplanen handlar i dagsläget om att succesivt hitta rätt nivå på innehåll och ambitionsnivå för att det inte ska bli en produkt som kräver mycket

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

38 (57)

administrativa insatser på bekostnad av de praktiska insatserna. Tekniska kontoret för en dialog med externa aktörer kring genomförandet samtidigt som förvaltningen utvärderar sitt befintliga förvaltningssystem jämfört med ett enklare mer överskådligt och lättanvänt system. Förvaltningen konstaterar att man måste anlita extern resurs till att sammanfoga djupare inventeringar på plats med förvaltningens egna bedömningar och erfarenheter av objekten. Tekniska kontoret kommer heller inte fånga in hela beståndet i inledningsfasen utan ta verksamhetslokaler i första hand.

- Budgetberedningen efterfrågar återkoppling gällande vem som har huvudansvaret för utemiljöer och lekutrustning för skolorna.

Den 2015-09-28 antog kommunfullmäktige en policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser. I policyn tydliggörs vem som ansvarar för vad inom detta område där flera förvaltningar på olika sätt kan bidra med kompetens och resurser fördelas ansvaret på följande sätt:

- Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskolor och skolors pedagogiska utegårdar/skolgårdar.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för aktivitetsplatserna i Skillingaryd och Vaggeryd, samt kommunens badplatser.
- Tekniska utskottet (tekniska nämnden) ansvarar för kommunens allmänna lekplatser för barn.

Policyn tydliggör också att den inte omfattar barn- och utbildningsnämndens ansvar för förskolor och skolors utegårdar som hör samman med den pedagogiska verksamheten.

Budgetmedel tilldelas barn- och utbildningsnämnden som gör nyinköp av utrustning och ”pedagogisk” utomhusutrustning till skolorna. Borttagning av uttjänt lekplatsutrustning och mindre underhåll samt säkerhetsbesiktning (skattefinansierat) görs av gatu- och parkenheten (tekniska nämnden). Yttre skötsel av skolgårdar ombesörjs av fastighetsenheten (tekniska nämnden) via Primär (hyresfinansierat).

Tekniska nämnden kan konstatera att organisation för säkerställa säkerheten, funktionen och ansvar för skolgården behöver utarbetas av berörda förvaltningar.



- En gestaltning för ny skola Götafors begärs till kommunstyrelsen. Stor varsamhet med skog och naturen är ett krav.

- 700 tkr avser bussangöring i anslutning till den skolbyggnad (Hjortsjöskolan) som ska renoveras. Dessa 700 tkr ska ingå i tekniska nämndens begäran för renovering av mellanstadiebyggnaden och inte i driftbegäran. Tekniska nämnden behöver ta beslut om en reviderad begäran till budgetberedningen. Budgetberedningen begär att bussangöring vid Hjortsjöskolan mellanstadiet är en investeringsåtgärd.

Teknisk chef föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordförande föreslår nämnden att besluta att återkomma under 2022 till budgetberedningen med en mer omfattande underhållsplan som beskriver behov och som belyser förebyggande åtgärder förutsatt att nämnden ges dessa förutsättningar.

Ordförande föreslår tekniska nämnden att besluta att återkoppla till budgetberedningen enligt sammanfattning avseende huvudansvaret för utemiljöer och lekutrustning för skolorna.

Ordförande föreslår tekniska nämnden att svara budgetberedningen att utifrån beslutad tågordning är det kommunstyrelsen som upphandlar byggnaden för Götafors skola vilket innebär att nämnden inte kommer framställa en gestaltning, erforderliga kompetensbehov inom nämndens förvaltning är kommunstyrelsen behjälpliga utifrån behov av gestaltning.

Ordförande föreslår att nämnden när det gäller bussangöring, Hjortsjöskolan, tar med kostnader för åtgärden för bussangöring i kommande investeringsprojekt Hjortsjöskolan mellanstadiet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta att återkomma under 2022 till budgetberedningen med en mer omfattande underhållsplan som beskriver behov och som belyser förebyggande åtgärder förutsatt att nämnden ges dessa förutsättningar, och finner det bifallet.

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta att återkoppla till budgetberedningen enligt sammanfattning avseende huvudansvaret för utemiljöer och lekutrustning för skolorna,

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-05-11

40 (57)

och finner det bifallet.

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan svara budgetberedningen att utifrån beslutad tågordning är det kommunstyrelsen som upphandlar byggnaden för Götafors skola vilket innebär att nämnden inte kommer framställa en gestaltning, erforderliga kompetensbehov inom nämndens förvaltning är kommunstyrelsen behjälpliga utifrån behov av gestaltning, och finner det bifallet.

Ordförande frågar om nämnden när det gäller bussangöring, Hjortsjöskolan, kan ta med kostnader för åtgärden för bussangöring i kommande investeringsprojekt Hjortsjöskolan mellanstadiet, och finner det bifallet.

Expedieras till

Budgetberedningen

Kommunstyrelsen

Fastighetschef

Teknisk chef

Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

41 (57)

§109

Ekonomiuppföljning (TN 2019/125)**Beslut**

Godkänna den ekonomiska uppföljningen.

VA-chefen uppdras att på nästa nämndsammanträde förklara eftersläpningen av faktureringen i ekonomisystemet.

Ekonom ska återkomma på nästkommande sammanträde med en redovisning av vad som ingår under rubrikerna "Köp av verksamhet", "Städ och fastighetsunderhåll, entreprenad" och "Övriga verksamhetskostnader".

Sammanfattning

Den ekonomiska uppföljningen per sista mars 2021 redovisas för tekniska nämnden.

Tekniska nämnden beslutade 2021-04-06 § 82 att uppdra till ekonom att till nästkommande sammanträde göra en djupdykning kring vad som ingår under rubrikerna "Köp av verksamhet", "Städ och fastighetsunderhåll, entreprenad" och "Övriga verksamhetskostnader" samt att göra en jämförelse med tidigare år.

Teknisk chef föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordförande föreslår att nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen med tillägget att VA-chefen uppdras att på nästa nämndsammanträde förklara eftersläpningen av faktureringen i ekonomisystemet.

Ordförande föreslår att även ekonom ska återkomma på nästkommande sammanträde med en redovisning av vad som ingår under rubrikerna "Köp av verksamhet", "Städ och fastighetsunderhåll, entreprenad" och "Övriga verksamhetskostnader".



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

42 (57)

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna den ekonomiska uppföljningen, och finner den godkänd.

Ordförande frågar om nämnden kan bifalla tillägget att VA-chefen uppdras att på nästa nämndsammanträde förklara eftersläpningen av faktureringen i ekonomisystemet, och finner det bifallet.

Ordförande frågar om nämnden kan bifalla förslaget att ekonom ska återkomma på nästkommande sammanträde med en redovisning av vad som ingår under rubrikerna "Köp av verksamhet", "Städ och fastighetsunderhåll, entreprenad" och "Övriga verksamhetskostnader", och finner det bifallet.

Expedieras till

Ekonom

Teknisk chef

VA-chef

Beslutsunderlag

- TN per 202103
- Köp av verksamhet 202103
- Städ, fastighetsunderhåll och entreprenad 202103
- Övriga verksamhetskostnader 202103
- §82 TN Ekonomiuppföljning

Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-05-11

43 (57)

§110

Samråd för detaljplan på del av Gärhov 2:1, Östra Strand (TN 2021/057)**Beslut**

Tekniska nämnden tar nedan föreslagna synpunkter som sina egna.

Tekniska nämnden överlämnar synpunkterna till kommunledningskontoret.

Tekniska nämnden vill att man även ser över tomternas storlek som bör vara tillräckligt för att rymma parkering på den egna tomten istället för parkering på gatan.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-20 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för att möjliggöra bebyggelse på del av fastigheten Gärhov 2:1, Östra Strand. Kommunstyrelsen beslutade enligt protokoll 2021-04-07 § 83 att godkänna samrådshandlingarna och skicka ut detaljplanen för samråd.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nytt bebyggelseområde i ett skogslandskap med livsmiljöer som underlättar för en mer hållbar livsstil i Vaggeryd tätort inom del av fastigheten Gärhov 2:1 med flera.

Detaljplanen ska pröva lämpligheten med skolverksamhet och bostadsändamål som tar hänsyn till den skogliga karaktären inom planområdet. Planen möjliggör för angöring till tänkbara dispenspliktiga åtgärder inom strandskyddat område för att förbättra friluftslivet vid Hjortsjön. Eventuella åtgärder inom strandskyddat område prövas utanför denna detaljplan. Detaljplanen handläggs med utgångspunkt från reglerna i plan- och bygglagen (PBL 2010:900 5 kap) med utökat förfarande.

Förslag till tekniska nämndens synpunkter

Tekniska nämnden har låtit utreda trafikangöring för nytt bostadsområde Östra strand mot väg 846 eftersom området avsågs bebyggas med bostäder. Trafiknämnden tog ställning till en trafiksäker lösning 2019-01-22 § 9 och delgav sitt beslut som underlag till framtagande av detaljplan. Föreslagen detaljplan som är ute för granskning kan nämnden konstatera att ett annat framtida förslag föreslås med två angöringar varav en ska utgöra en framtida cirkulationsplats. Föreslagen lösning i detaljplanen kommer vara mycket dyrare, ca 10 Mkr

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

44 (57)

och bedöms inte vara mer trafiksaker än nämndens förslag. Trafiknämnden prioriterar framkomligheten på väg 846 eftersom denna betjänar en större trafikmängd än övriga kommunala vägar. Planerat bostadsområde har en skyddsbarriär i föreslagen detaljplan till väg 846 med utrymme för att skapa bullerdämpande vall. Detta möjliggör att prioritera framkomligheten på väg 846. Har nämndens utredning och ställningstagande beaktats? Vilka fördelar finns det i detaljplanens förslag som överväger ert ställningstagande?

För att omhänderta spillvatten från planområdet behövs ett E-område för pumpstation inom det sydöstra naturområdet i detaljplanen.

Tekniska nämnden har för avsikt att omhänderta gatuavvattningen kontrollerat och låta Hjortsjön utgöra recipient eftersom området ligger nära det kommunala vattenskyddsområdet. Alltså inte infiltrera gatuavvattningen till grundvattnet inom området. För att skydda Hjortsjön vill nämnden att detaljplanen möjliggör en infiltrationsdam som fångar partiklar med oljeavskiljande funktion. Tänkt placering av infiltrationsdamm ligger väster om nuvarande planlagda området.

Postnord kommer inte dela ut post vid respektive fastighet utan begär en gemensam samlingspunkt inom området för postlådor. Postnord efterfrågar att denna funktion tas med och möjliggörs i detaljplanen. En kontakt med Postnord för lämplig placering bör ske eftersom dessa kan vara svårlösta i efterhand.

Nämnden uppskattar att man tagit höjd för framtida faciliteter inom området så som allmän båtverksamhet och allmän bastu (kallbadhus). Vid ett eventuellt genomförande sker en generellt kraftig standardhöjning av den allmänna servicenivån som ska finansieras. Kan man överväga att tillåta föreningsdrift alternativt en gemensamhetsanläggning för att minska skattekollektivets börda.

Det är positivt att planen tar hänsyn till områdets nuvarande karaktär och användning som rekreationsskog med gångstigar. Naturmarken utgör stor andel av planområdet som kräver allmän skötsel utifrån konceptet skoglig karaktär.

Teknisk chef föredrar ärendet.



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

45 (57)

Yrkanden

Ordförande föreslår bifall till förslaget med tillägget att nämnden vill att man ser över tomternas storlek som bör vara tillräckligt för att rymma parkering på den egna tomten istället för parkering på gatan.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan ta föreslagna synpunkter som sina egna, och finner det bifallet.

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan överlämna synpunkterna till kommunledningskontoret, och finner det bifallet.

Ordförande frågar om nämnden kan bifalla tillägget om att tekniska nämnden vill att man ser över tomternas storlek som bör vara tillräckligt för att rymma parkering på den egna tomten istället för parkering på gatan, och finner det bifallet.

Expedieras till

Kommunledningskontoret

Gatu- och parkchef

VA-chef

Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-05-04
- Missiv - Detaljplan Gärhov 2.1, Östra Strand, samråd
- PM korsningsutredning Östra strand
- Tekniska nämndens beslut 2019-01-22 § 9 Trafikangöring av nytt bostadsområde Östra strand mot väg 846

Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

46 (57)

§111

Torvlada Taglarp 2:4 (TN 2021/031)**Beslut**

Tekniska nämnden avslår fastighetsägarens begäran att kommunen ska riva torvladan på fastighet Taglarp 2:4 då det inte är kommunen som ansvarar för att riva ladan så länge inte ett dokument kan uppvisas som styrker att ladan är kommunens ansvar.

Sammanfattning

Ägaren till fastighet Taglarp 2:4 har kontaktat tekniska kontoret för att påpeka att det inom fastigheten finns en gammal torvlada som tillhör Vaggeryds kommun. Ägaren av fastigheten har begärt att den fallfärdiga ladan ska rivas.

Tekniska nämnden beslutade 2021-02-09 § 44 att uppdra till förvaltningen att ta kontakt med markägaren för att se om markägaren kan riva ladan mot en rimlig ersättning från kommunen samt att ärendet skulle återkomma på tekniska nämndens nästkommande sammanträde.

Markägaren har meddelat han inte har något intresse av att själv riva torvladan.

Inga dokument har kunnat hittas som styrker att det är kommunen som äger denna torvlada.

Teknisk chef föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordförande föreslår nämnden att avslå fastighetsägarens begäran att kommunen ska riva torvladan på fastighet Taglarp 2:4 då det inte är kommunen som ansvarar för att riva ladan så länge inte ett dokument kan uppvisas som styrker att ladan är kommunens ansvar.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan avslå fastighetsägarens begäran att kommunen ska riva torvladan på fastighet Taglarp 2:4 då det inte är kommunen som ansvarar för att riva ladan så länge inte ett dokument kan uppvisas som styrker att ladan är kommunens ansvar, och finner det bifallet.

Expedieras till

Teknisk chef

Fastighetsägare



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum
2021-05-11

47 (57)

Beslutsunderlag

- §44 TN Torvlada Taglarp 2:4

Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

48 (57)

§112

Tekniska kontorets projektsammanställning (TN 2021/022)**Beslut**

Tekniska nämnden godkänner redovisad projektsammanställning.

Sammanfattning

Sammanställning av tekniska nämndens aktuella projekt.

Ärendet föredras av teknisk chef.

Propositionsordning

Ordförande frågat om tekniska nämnden kan godkänna redovisad projektsammanställning, och finner den godkänd.

Expedieras till

Projektingenjör
VA-ingenjör
Gatu- och parkchef
VA-chef
Fastighetsingenjör
Handläggare
Ekonom
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Löpande projektuppföljning 2021 maj TN

Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

49 (57)

§113

Heldag med tekniska nämnden den 5 oktober 2021 (TN 2021/001)**Beslut**

Godkänna en heldag för tekniska nämnden med rundresa för att titta på nämndens projekt den 5 oktober 2021 med reservation för att smittspridningen och rådande restriktioner har lättat då.

Sammanfattning

Med anledning av pågående pandemi har tekniska nämnden inte kunnat genomföra någon rundresa som brukligt under tidigare år. Om smittspridningen går ner och nuvarande restriktioner har lättats så hoppas man kunna genomföra en ny resa den 5 oktober för att titta på tekniska nämndens olika projekt.

Teknisk chef föredrar ärendet.

Propositionsordning

Ordförande föreslår tekniska nämnden att godkänna en heldag med rundresa för att titta på nämndens projekt den 5 oktober 2021 med reservation för att smittspridningen och rådande restriktioner har lättat då, och finner det godkänt.

Expedieras till

Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-04-30

Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

50 (57)

§114

Delegationsbeslut (TN 2021/002)**Beslut**

Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning

Nämnden får uppdra åt utskott, åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden. Delegation innebär medgivande att en annan person får fatta beslut i nämndens ställe.

Propositionsordning

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna redovisningen av delegationsbeslut, och finner det godkänt.

Expedieras till

Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut april-maj

Paragrafen är justerad



| Diarienummer | 3.6 Hyres- och serviceavtal | Beslut | Beslutsdatum | Delegat/tjänste- benämning |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Incit/fastighets- pärm | Lokal, Råven 3 Fabriksgatan 9 | Hyres- kontrakt, externt | 2021-04-13 | Fastighetschef |

| Diarienummer | 4.1 Yttranden avseende ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter | Beslut | Beslutsdatum | Delegat/tjänste- benämning |
|---------------------|---|---------------|---------------------|---------------------------------------|
| TN 2021/017 | Ansökan om tillstånd till sprängning, Sörgårdsskolam | Yttrande | 2021-04-01 | Gatu- och parkchef |
| TN 2021/017 | Ansökan om begagnande av offentlig plats, utsmyckning på torget i Skillingaryd | Yttrande | 2021-04-01 | Gatu- och parkchef |
| TN 2021/017 | Ansökan om begagnande av offentlig plats, uppläggning av fjärrvärmerör på Stigamo | Yttrande | 2021-04-01 | Gatu- och parkchef |

| Diarienummer | 4.2 Transportdispenser | Beslut | Beslutsdatum | Delegat/tjänste- benämning |
|---------------------|---|---------------|---------------------|---------------------------------------|
| TN 2021/018 | Transportdispens bred transport, Transab | Yttrande | 2021-04-01 | Gatu- och parkchef |

| Diarienummer | 4.3 Tillfälliga trafikanordningsplaner | Beslut | Beslutsdatum | Delegat/tjänste- benämning |
|---------------------|---|---------------|---------------------|---------------------------------------|
| TN 2021/009 | Beslut om grävstillstånd för ny optofiberanslutning, Gjuterigatan 10-12 i Skillingaryd. | Beviljat | 2021-04-26 | Gatu- och parkchef |
| TN 2021/009 | Beslut om grävstillstånd och TA- plan för grävning av skarvgrop på Mellängsgatan i Vaggeryd. | Beviljat | 2021-04-26 | Gatu- och parkchef |
| TN 2021/009 | Beslut om grävstillstånd för grävning av skarvgrop på Stödtorpsvägen i Vaggeryd. | Beviljat | 2021-04-26 | Gatu- och parkchef |
| TN 2021/009 | Beslut om grävstillstånd och TA- plan för ny optofiberanslutning, Smålandsgatan i Skillingaryd. | Beviljat | 2021-04-26 | Gatu- och parkchef |



| Diarienummer | 4.4 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade | Beslut | Beslutsdatum | Delegat/tjänstebenämning |
|---------------------|--|---------------|---------------------|---------------------------------|
| TN 2021/007 | Ansökan om parkeringstillstånd | Beviljat | 2021-04-19 | Handläggare |
| TN 2021/007 | Ansökan om parkeringstillstånd | Beviljat | 2021-04-19 | Handläggare |
| TN 2021/007 | Ansökan om parkeringstillstånd | Beviljat | 2021-04-19 | Handläggare |

| Diarienummer | 4.6 Bidrag till landsbygdsbelysning enligt gällande regler och budget | Beslut | Beslutsdatum | Delegat/tjänstebenämning |
|---------------------|--|---------------|---------------------|---------------------------------|
| TN 2021/010 | Ansökan om landsbygdsbelysning, fastighet Vaggeryd Fryebo 1:2 | Beviljat | 2021-04-07 | Handläggare |
| TN 2021/010 | Ansökan om landsbygdsbelysning, fastighet Tofteryds-Torp 1:28 | Beviljat | 2021-04-07 | Handläggare |
| TN 2021/010 | Ansökan om landsbygdsbelysning, fastighet Sjöeryd 1:67 | Beviljat | 2021-04-07 | Handläggare |
| TN 2021/010 | Ansökan om landsbygdsbelysning, fastighet Starkeryd Strand 3 | Beviljat | 2021-04-07 | Handläggare |

| Diarienummer | 4.7 Beslut om torgplats enligt de lokala ordningsföreskrifterna och torgtaxan | Beslut | Beslutsdatum | Delegat/tjänstebenämning |
|---------------------|---|---------------|---------------------|---------------------------------|
| TN 2021/008 | Beslut om upplåtelse av torgplats i Skillingaryd den 7 april. | Beviljat | 2021-04-01 | Förvaltningssekreterare |
| TN 2021/008 | Beslut om upplåtelse av torgplats i Vaggeryd den 13 april och Skillingaryd den 14 april | Beviljat | 2021-04-07 | Förvaltningssekreterare |
| TN 2021/008 | Beslut om upplåtelse av torgplats den 8 maj i Skillingaryd | Beviljat | 2021-04-19 | Förvaltningssekreterare |
| TN 2021/008 | Beslut om upplåtelse av torgplats den 22 april i Vaggeryd | Beviljat | 2021-04-19 | Förvaltningssekreterare |
| TN 2021/008 | Beslut om upplåtelse av torgplats den 7 maj i Vaggeryd | Beviljat | 2021-04-19 | Förvaltningssekreterare |



| Diarienummer | 6.5 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter | Beslut | Beslutsdatum | Delegat/tjänstbenämning |
|--------------|--|----------|--------------|-------------------------|
| TN 2021/023 | Hastighetsbegränsning 50 km/tim på del av Jönköpingsvägen i Vaggeryd från klockan 12:00 2021-05-03 till kl.18:00 den 2021-05-06. | Beviljat | 2021-04-26 | Handläggare |

| Diarienummer | 6.6 Beslut om flytt av fordon | Beslut | Beslutsdatum | Delegat/tjänstbenämning |
|--------------|--|----------|--------------|-------------------------|
| TN 2021/063 | Flytt av fordon på Framgången i Vaggeryd | Beviljat | 2021-04-20 | Gatu- och parkchef |
| TN 2021/063 | Flytt av fordon mellan Hokavägen och Gärhovsvägen i Vaggeryd | Beviljat | 2021-04-26 | Handläggare |

| Diarienummer | 7.2 Avtal och avgift i samband med anslutning till kommunens vatten- och avloppsanläggning | Beslut | Beslutsdatum | Delegat/tjänstbenämning |
|--------------|--|----------|--------------|-------------------------|
| TN 2021/011 | Beslut om anslutning till Vaggeryds kommuns vatten- och avloppsanläggning, fastighet Skrindan 5. | Beviljat | 2021-04-06 | VA-chef |
| TN 2021/011 | Beslut om anslutning till Vaggeryds kommuns vatten- och avloppsanläggning, fastighet Stjärnhimlen 2. | Beviljat | 2021-04-20 | VA-chef |
| TN 2021/011 | Beslut om anslutning till Vaggeryds kommuns vatten- och avloppsanläggning, fastighet Oxen 5. | Beviljat | 2021-04-20 | VA-chef |
| TN 2021/011 | Beslut om anslutning till Vaggeryds kommuns vatten- och avloppsanläggning, fastighet Oxen 6. | Beviljat | 2021-04-20 | VA-chef |
| TN 2021/011 | Beslut om anslutning till Vaggeryds kommuns vatten- och avloppsanläggning, fastighet Rusthållaren 3. | Beviljat | 2021-04-22 | VA-chef |



| | | | | |
|-------------|--|----------|------------|---------|
| TN 2021/011 | Beslut om anslutning till Vaggeryds kommuns vatten- och avloppsanläggning, fastighet Lövsångaren 2 | Beviljat | 2021-04-27 | VA-chef |
| TN 2021/011 | Beslut om anslutning till Vaggeryds kommuns vatten- och avloppsanläggning, fastighet Rapphönan 5 | Beviljat | 2021-04-28 | VA-chef |
| TN 2021/011 | Beslut om anslutning till Vaggeryds kommuns vatten- och avloppsanläggning, fastighet Domherren 7 | Beviljat | 2021-04-28 | VA-chef |
| TN 2021/011 | Beslut om anslutning till Vaggeryds kommuns vatten- och avloppsanläggning, fastighet Domherren 6 | Beviljat | 2021-04-28 | VA-chef |
| TN 2021/011 | Beslut om anslutning till Vaggeryds kommuns vatten- och avloppsanläggning, fastighet Domherren 5 | Beviljat | 2021-04-28 | VA-chef |



§115

Delgivningar till tekniska nämnden (TN 2021/003)

Beslut

Godkänna delgivningarna till tekniska nämnden.

Sammanfattning

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-24 § 58 gällande planbesked och planuppdrag- Lägre 1:10 m. fl., dnr TN 2021/055.
- Trafikverkets beslut 2021-03-31 om transportdispens gällande undantag från största tillåtna bredd, Flexilast Ek. förening, dnr TN 2021/018.
- Polismyndighetens beslut 2021-04-01 gällande ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter för begagnade av offentlig plats för utsmyckning av torget i Skillingaryd, dnr TN 2021/017.
- Polismyndighetens beslut 2021-04-01 gällande ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter för begagnade av offentlig plats för uppläggning av fjärrvärmerör på Stigamo, dnr TN 2021/017.
- Trafikverkets beslut 2021-04-07 om transportdispens gällande undantag från största tillåtna bredd, Transab, dnr TN 2021/018.
- Transportstyrelsens beslut 2021-04-07 gällande säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare av sidospår, dnr TN 2021/039.
- Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06 § 85 Vaggeryds kommuns svar på samråd om vattenförvaltning 2021-2027, dnr TN 2020/133.
- Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07 § 82 Antagande- Ändring av detaljplan för Östermo industriområde, dnr TN 2021/041.
- Kommunledningskontorets remiss 2021-05-03 till barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden gällande medborgarförslag om att sätta upp ett högre stängsel vid Åkers skola och sänka hastigheten i Åker, dnr TN 2021/065.

Propositionsordning

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna delgivningarna, och finner det godkänt.

Expedieras till

Teknisk chef



Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

56 (57)

Beslutsunderlag

- Beslut som stödjer målen TN 20210406

Paragrafen är justerad

Teknisk nämnd (TN)

Mötesdatum

2021-05-11

57 (57)

§116

Övrigt (TN 2021/004)**Sammanfattning**

Stig Svensson (SD) lyfter att tekniska nämndens skötsel av tätortsnära skog får kritik från vissa ledamöter i kommunstyrelsen och frågar om nämnden kan informera kommunstyrelsen hur skogsskötseln bedrivs.

Ordförande svarar att nämnden fortfarande inväntar svar från kommunstyrelsen gällande motionen om friluftreservat. Nämnden har beslutat om skogsåtgärder vid Grönelund men har inte fått några svar om utredningen. Frågan som rör motionen och Grönelund ska lyftas på presidiummötet med kommunstyrelsen.

Gatu- och parkchef, teknisk chef samt hållbarhetsstrateg ska sammanställa en mer lättillgänglig skogsbruksplan för de kommande åren och presentera den för nämnden för att sedan skicka den vidare till kommunstyrelsen. Ordförande ser gärna att ärendet kommer med till tekniska nämndens sammanträde i juni.

Ordförande informerar att en populärversion av skogsbruksplanen samt frågan om Höga bränna ska lyftas i nästkommande nämndsammanträde och ett yttrande från nämnden ska överlämnas till VSOK:s styrelse.

Paragrafen är justerad