



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-05-30

1 (24)

Plats och tid	Nämndrummet, Skillingehus kl. 11:00-16:52
Beslutande ledamöter	Kenth Williamsson (S) (ordförande), Olof Sjöholm (C) (vice ordförande), Allan Ragnarsson (M)
Övriga närvarande	Linda Viskic (Sekreterare) Magnus Ljunggren (Teknisk chef) Teo Magnusson Bejving (VA-chef) §§47-49 Claes Karlsson (Fastighetschef) §§50-51 Hans Göransson (Gatu- och parkchef) §§52-54
Utses att justera	Olof Sjöholm (C)
Justeringens plats och tid	Digital signering , 2023-06-02 08:00

Underskrifter	Sekreterare	
		Linda Viskic	
	Ordförande
		Kenth Williamsson (S)	
	Justerande
		Olof Sjöholm (C)	

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämndens arbetsutskott (TNAU)

Sammanträdesdatum 2023-05-30

Datum för anslags uppsättande 2023-06-02 **Datum för anslags nedtagande** 2023-06-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd

Underskrift
Linda Viskic



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-05-30

2 (24)

Protokollet omfattar §§47-57



ÄRENDELISTA

- §47 Godkännande av dagordning
- §48 VA-taxa 2024
- §49 Beslut om finansieringsmodell för utökat verksamhetsområde Rastad, Åhult utmed Fängen och Sandsjön
- §50 Motion: Energieffektivisering - Miljösatsning - Hållbar utveckling
- §51 Förvaltningsinformation
- §52 Yttrande på motion gällande gång- och cykelväg Bondstorp
- §53 Yttrande: Motion- Uppdatera kommunens GC-Plan
- §54 Ansökan om statlig medfinansiering för regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet 2024 i Jönköpings län
- §55 Yttrande – Granskning av detaljplan på del av Gärarov 2:1, Östra Strand
- §56 Tekniska kontorets projektsammanställning
- §57 Övrigt



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-05-30

4 (24)

§47

Godkännande av dagordning

Beslut

Arbetsutskottet godkänner dagordningen.

Paragrafen är justerad

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-05-30

5 (24)

§48

VA-taxa 2024 (TN 2023/073)

Beslut

Arbetsutskottet tar inte ställning till förslaget och ärendet återkommer istället till tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning

Tekniska kontoret har sett över och reviderat VA-taxan för år 2024. Taxan ska gälla från och med 2024-01-01.

VA-chef föredrar ärendet.

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår arbetsutskottet att besluta att arbetsutskottet inte tar ställning till förslaget och att ärendet istället återkommer till tekniska nämnden för beslut.

Expedieras till

Tekniska nämnden
Teknisk chef
VA-chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2023-05-23
- Taxor och avgifter 2024

Paragrafen är justerad

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)Mötesdatum
2023-05-30

6 (24)

§49

**Beslut om finansieringsmodell för utökat verksamhetsområde
Rastad, Åhult utmed Fängen och Sandsjön (TN 2023/073)****Beslut**

Arbetsutskottet tar inte ställning till förslaget och ärendet återkommer istället till tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning

Alternativ 1 - Särtaxa

Förslag om särtaxa med faktor på gällande VA-avgifter enligt antagen VA-taxa med 2,0 för verksamhetsområdet Rastad, Åhult utmed fängen och Sandsjön. Detta motsvarar en täckningsgrad på 96% baserat på uppskattade prisnivåer av VA-taxa 2026 (som ökas med 10 % per år i tre år).

Alternativ 2 - Befintlig VA-taxa.

Förslag om att använda den befintliga VA-taxan i verksamhetsområdet Rastad, Åhult utmed Fängen och Sandsjön.

Att använda befintlig VA-taxa kommer resultera i att täckningsgraden för anläggningsavgifterna endast är 48 % baserat på uppskattade prisnivåer av VA-taxa 2026 (som ökas med 10 % per år i tre år). Resterande 52 % behöver täckas in via lån som kommer påverka brukningstaxan, motsvarande cirka 2,2 %, 680tkr i ökad kapitalkostnad årligen (baserat på budgetkalkyl)

Bakgrund

Länsstyrelsen skickade 2021-04-13 ett förelägnade till Vaggeryds kommun, med stöd av 6 och 51 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, att ordna allmän vatten- och avloppsanläggning för området Sandsjön-Fängen (Rastad-Åhult-Hokavägen).

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp innebär att Vaggeryds kommun ska se till att vatten och avlopp ordnas genom utbyggnad av en allmän VA-anläggning. Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun beslutade 2021-11-29 § 156 om ett nytt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp efter föreläggandet från länsstyrelsen. Av beslutet i kommunfullmäktige framgår det vilka fastigheter som kommer inkluderas i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Fastigheterna som redovisas i beslutet kommer att behöva anslutas till det kommunala VA-nätet, vilket kommer att byggas ut av

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-05-30

7 (24)

tekniska kontoret under åren 2023-2025.

Eftersom att VA-verksamheten i Vaggeryds kommun varken får gå med vinst eller förlust är denna taxefinanserad. För att täcka nerlagda kostnader för att ordna den allmänna VA-anläggningen i området Sandsjön-Fängen tas en anläggningsavgift ut som en engångsavgift för respektive fastighet.

Beloppet på anläggningsavgiften kan variera beroende på hur omvandlingsområdet ser ut. Men vanligtvis finansieras områden befintlig VA-taxa eller i sällfall via en politisk antagen särtaxa för området.

Området Rastad, Åhult utmed Fängen och Sandsjön har idag omkring 150 fastigheter som består av i huvudsak småhusbebyggelse för permanent och fritidsboende. Det finns mark i området som kan komma att utöka bebyggelsen ytterligare.

Området Rastad, Åhult utmed Fängen och Sandsjön har en budgetkalkyl på 40 miljoner. Kalkylen ger att kostnaderna för beräknade tillkommande fastigheter är 100 % högre än kalkylerna för de normala utbyggnaderna i Vaggeryd. Utredningen visar att den ökade kostnaden beror på att området är mycket vidsträckt, tomterna är relativt stora, de ligger i närheten av sjöar som gör att terrängen är kuperad.

Tekniska kontoret ser också att, inom den överskådliga framtiden (10 år) maximalt kan handla om ett 50-tal ytterligare fastigheter, som kan ha behov av allmän anläggning med dessa förhållanden. Dessa 50-tal fastigheter är inkluderade i beräkningarna för alternativ 1 och 2.

Övriga utbyggnadsplaner som Vaggeryds kommun har ligger i områden som har tät bebyggelse, i eller i närheten av befintligt verksamhetsområde där markförhållanden primärt består av sand.

Kriterier för särtaxa anses uppfyllda.

D.v.s. beaktansvärd kostnadsskillnad som beror på särförhållanden som inte finns i kommunens övriga verksamhetsområden.

Det finns däremot inget som hindrar Vaggeryds kommun att besluta om en lägre täckningsgrad, men då måste Vaggeryds kommun täcka den resterande kostnaden på annat sätt. Den del av kostnaden som inte täcks av anläggningsavgifter behöver finansieras på annat sätt, vanligtvis genom lån som i sin tur ger upphov till högre brukningsavgifter för hela VA-kollektivet i form av kapitalkostnader.

Information

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiftens storlek ska bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av kostnaden

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-05-30

8 (24)

för att ordna Va-anläggningen.

Det maximala avgiftsuttaget ska motsvara genomsnittliga kostnaden för utbyggnad av VA (ledningsnät och upprätta förbindelsepunkt) till en fastighet i kommunen, samt därutöver täcka direkta kostnader i samband med själva anslutningen (till exempel installation av vattenmätare och upprättande av abonnentregister)

Särtaxa

Principen för avgiftsättning i anläggningstaxan bygger på en tolkning av 31 § Vattentjänstlagen om fördelning ”enligt vad som är skäligt och rättvist” mellan fastigheterna inom VA-kollektivet. Det finns också bestämmelser om att nyttoprincipen kan - och ska - frångås om kostnaden för viss eller vissa fastigheter på grund av särförhållande i beaktansvärd omfattning avviker från det normala. Detta kallas för särtaxa och tillämpas huvudsakligen för anläggningsavgifter.

Det är kommunen som har bevisbördan för att den har rätt att påföra fastighet annan avgift än vad som gäller för övriga fastigheter inom verksamhetsområdet. Principen om särtaxa gäller både om kostnaden är väsentligt lägre eller väsentligt högre än genomsnittlig kostnad. Som vägledning kan gränsen för när särtaxa kan bli aktuellt i ett område anges till ca 30 % skillnad i kostnad för VA-utbyggnad jämfört med genomsnittet inom kommunen. Den gränsen är inte prövad i rättspraxis men vi vet att det ligger mellan 15 och 50 % vilket är prövat.

Bedömning om det finns grund för särtaxa har i vägledande domslut utgått från vad anläggningstaxan har för grund. Detta gäller både vilka kostnader för investeringar som ska täckas av anläggningsavgiften och vilken täckningsgrad den har i det ”normala” fallet. Att det ”normala” fallet också varierar måste godtas och bedömas.

Det är viktigt att påpeka att samma principer för kostnadstäckning gäller vid särtaxa som normaltaxa där vi idag strävar efter att hålla 100 % kostandstäckning.

Vidare måste man kunna påvisa att de ökade kostnaderna beror av särförhållanden som topografi etc.

Att man vid tidigare utbyggnad inte tagit ut särtaxa är inte ett skäl att inte besluta om en ny när kriterierna är uppfyllda (HD 1993-12-06, DT 727 som gällde överklagande på BVa 29 från 1989, BVa 4 från 2012).

Täckningsgrad

Den andel av kostnaderna för VA-utbyggnad som finansieras via anläggningsavgifter brukar benämnas ”täckningsgrad”. Enligt 32§ LAV ska den genomsnittliga täckningsgraden för anläggningsavgifterna i en VA-anläggning inte överstiga 100%. Det finns ingenting som hindrar en kommun att besluta om en lägre täckningsgrad, men då måste kommunen täcka den resterande kostnaden på annat sätt. Den del av kostnaden som inte täcks av anläggningsavgifter behöver finansieras på annat sätt, vanligtvis genom lån som i sin tur ger upphov till högre brukningsavgifter för hela VA-kollektivet.

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)Mötesdatum
2023-05-30

9 (24)

Fördelen men en högre täckningsgrad är att finansieringen av VA-verksamheten blir stabilare. En ökad utbyggnad innebär inte på samma sätt att brukningsavgifterna måste höjas. En annan allt viktigare faktor att beakta är trycket på utbyggnad av kommunalt VA ökar. Samtidigt kommer kraven på enskilda avlopp att öka de kommande åren och många fastighetsägare kommer att få åtgärda dessa till hög kostnad. Om kostnaden anslutning till kommunalt VA är låg kan det uppstå ett stort tryck då många driver på för att ansluta sig. Det kan finnas skäl att undvika alltför låga anläggningsavgifter för att öka fastighetsägares vilja att själva lösa sin VA-försörjning i områden där detta är långsiktigt hållbart och det inte finns behov av en allmän VA-anläggning.

Argument som framförs för en lägre täckningsgrad (och därmed lägre anläggningsavgifter) är att om det finns många lågt värderade fastigheter i kommunen som ska anslutas så kan det innebära en låg betalningsvilja och även kanske svårigheter att belåna fastigheterna. Kommuner med vikande befolkning är ofta måna om att hålla avgifter nere för att inte kostnaden att bosätta sig i kommunen ska bli för hög. Det är dock tveksamt om anläggningsavgifternas nivå skulle få någon större påverkan.

Ser man på vilka kommuner som har hög respektive låg anläggningsavgift stämmer det med resonemanget ovan. Hög anläggningsavgift (hög täckningsgrad) återfinns framförallt i kraftigt växande kommuner med högt värderade fastigheter. Här är betalningsviljan stor och behovet av god täckningsgrad stor med tanke på att många fastigheter ansluts. Kommuner med låg avgift (låg täckningsgrad) utgörs framförallt av kommuner med lågt värderade fastigheter och liten eller negativ befolkningsökning.

VA-chef föredrar ärendet.

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår arbetsutskottet att besluta att arbetsutskottet inte tar ställning till förslaget och att ärendet istället återkommer till tekniska nämnden för beslut.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Teknisk chef
VA-chef



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-05-30

10 (24)

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2023-05-23

Paragrafen är justerad

§50

**Motion: Energieffektivisering - Miljöstatsning - Hållbar utveckling
(TN 2023/049)****Beslut**

Arbetsutskottet återremitterar ärendet till förvaltningen för att tydliggöra och komplettera yttrandet innan ärendet återkommer till tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning

Remitterat förslag gällande energibesparande åtgärder KS 2023/036 har inkommit till tekniska nämnden. Tekniska kontorets fastighetsenhet har redogjort i ärendet och meddelat att ett energieffektiviseringsarbete genomförs kontinuerligt i samband med driftåtgärder och vid reinvesteringar/planerat underhåll. Förvaltningen är positiv till att starta ett mer konkret arbete, gärna i samarbete med Vaggeryds Energi i valfri grad och omfattning. Men särskilt riktade medel bör tillskjutas för energibesparande åtgärder. Åtgärderna bör ha en kort återbetalningstid för att snabbt kunna påverka driftnettot.

Tekniska kontoret föreslår arbetsutskottet att föreslå tekniska nämnden att föreslå avslag på motionens förslag till genomförandeplan men att nämnden ser positivt på motionens grundintentioner.

Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag som inkommit som motion gällande energieffektivisering inom kommunens fastighetsbestånd. Motionen pekar på en rad energibesparande åtgärder och/eller energieffektiviseringar som kan genomföras och även hur de kan genomföras. Åtgärderna ger positiv effekt både vad gäller ekonomi och klimat.

Fastighetsenheten genomför årligen åtgärder som sparar energi, det ingår om en naturlig del när man gör underhåll på och utbyte av tekniska installationer. Det man kan konstatera är att det inte kommuniceras och blir tydliggjort i tillräcklig hög grad. Man rapporterar årligen energistatistik och även större åtgärder som gjorts under perioden. Man jobbar på bred front och det har varit framgångsrikt. Det man måste ta in i beräkningen är givet den utökning som görs i fastighetsbeståndet, vilket ger en högre total förbrukning.

Fastighetsenheten har en relativt god överblick över helheten men även specifikt över fjärrvärme som är den största gemensamma frågan med Vaggeryds Energi AB. Och här finns en rad kända förbättringsåtgärder som främst gäller byte och modernisering av fjärrvärmeväxlare och tillhörande vitala komponenter. Det handlar till det mesta om att prioritera reinvesteringssmedel för planerat underhåll och det är många saker som ska prioriteras före till exempel: - Läckande tak och fasader. -Ett byte av ett ventilationsaggregat



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-05-30

12 (24)

måste prioriteras före, det påverkar inomhusmiljön och ger samtidigt bättre energiprestanda. Vid byte av uttjänt belysning byts till energibesparande LED-ljuskällor både inom- och utomhus. Vi har avancerade styr- och reglersystem som övervakar och styr anläggningar.

Fastighetsenheten har efterfrågat information från Vaggeryds energi gällande det som man enligt motionen visat på men det har man ej fått ta del av ännu.

Motionen är i grunden bra och pekar på en stor möjlighet till förbättringar. Men för ett större och mer skyndsamt genomförande måste extra medel anslås och pekas ut att användas för energibesparande åtgärder.

Fastighetschef föredrar ärendet.

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår arbetsutskottet att återremittera ärendet till förvaltningen för att tydliggöra och komplettera yttrandet innan ärendet återkommer till tekniska nämnden för beslut.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Teknisk chef
Fastighetschef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2023-05-17
- Kommunstyrelsens remiss 2023-02-20 till tekniska nämnden och Vaggeryds energi
- Kristdemokraternas motion 2023-01-24

Paragrafen är justerad

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-05-30

13 (24)

§51

Förvaltningsinformation (TN 2023/001)

Beslut

Arbetsutskottet godkänner förvaltningsinformationen.

Sammanfattning

Pågående rekryteringar
Underhållsmedel fastighet
Vårdcentralen Skillingaryd
Skyddsrumsbesiktning
Medarbetarundersökning 2022
Information NTF teknisk nämnd 13 juni
Ljungberghsgatan, TN 2020/149

Teknisk chef och fastighetschef föredrar ärendet.

Paragrafen är justerad

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)Mötesdatum
2023-05-30

14 (24)

§52

Yttrande på motion gällande gång- och cykelväg Bondstorp (TN 2023/060)**Beslut**

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna yttrandet och ta det som sitt eget samt att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

En motion daterad 2023-02-23 har lämnats av fullmäktigeledamöterna Thomas Axelsson (KD), Jörgen Johansson (C) och Lennart Karlsson (EMP). Följande förslag redovisas i motionen:

- att Tekniska nämnden projekterar snarast sträckan, och genomför vid behov inlösen av mark i samarbete med markägaren.
- att i samband med en uppdatering av plan påbörja budgetestimat och genomförande 2023 - 2024 av en cykelväg i Bondstorp mellan länsväg 6541 och Ekstigen.
- att en tidsplan för den uppdaterade cykelplanen utarbetas tillsammans med Trafikverket och andra parter där väghållaren inte är Vaggeryds kommun.

Förslaget remitteras 2023-03-28 till tekniska nämnden för yttrande senast den 28 augusti 2023.

Förslag till yttrande:

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen med följande motivering:

Gång- och cykelvägen på denna sträcka finns redan och är i grus. Den kan användas men kräver en standardökning i form av asfalt och belysning. I tekniska nämndens gång- och cykelvägsplan finns sträckan på 165 meter med under prioritet 1.

Tekniska nämndens gång- och cykelvägsplan revideras årligen. Den senaste revideringen beslutades av tekniska nämnden 2022-11-22 § 189. Den aktuella sträckan behöver sättas i relation till andra gång- och cykelvägar i kommunen. Tekniska nämnden saknar i dagsläget budget för denna sträcka. Under 2023 ligger tekniska nämndens fokus på att genomföra följande åtgärder:

- Passage vid Storgatan/Karlavägen i Vaggeryd
- Passage på Sturegatan/Åkersvägen i Skillingaryd
- Åtgärda trafiksäkerhetsproblem och bussangöring på väg 846 i samband med utökning av Båramo industriområde.

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-05-30

15 (24)

- Passage vid Östermo industriområde
- Gång- och cykelväg på Stigamo
- Gång- och cykelväg vid Slättens förskola i Vaggeryd

Länsväg 651 är en statlig väg (Trafikverket) vilket också innebär att trafiksäkerhetsansvaret utifrån väghållaransvaret är statligt. Utmed statlig väg är det krav på vägplan som Trafikverket genomför på kommunens bekostnad innan en GC-väg kan byggas. Utifrån tidigare diskussioner med Trafikverket framkom det att myndigheten inte heller bedömer att sträckan är prioriterad jämfört med övriga regionala projekt. Att genomföra byggnation av cykelväg 2023-2024 är inte en realistisk tidplan utifrån detta.

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2023-04-17
- Kommunstyrelsens remiss 2023-03-28 till tekniska nämnden
- Centerpartiets, Kristdemokraternas och Empartiets motion

Paragrafen är justerad

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-05-30

16 (24)

§53

Yttrande: Motion- Uppdatera kommunens GC-Plan (TN 2023/061)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att godkänna yttrandet och ta det som sitt eget samt att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

Reservationer

Olof Sjöholm (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

En motion daterad 2023-02-23 har lämnats av fullmäktigeledamöterna Thomas Axelsson (KD), Jörgen Johansson (C) och Lennart Karlsson (ENP). Följande förslag redovisas i motionen:

- att cykelplanen snarast får genomgå en uppdatering av hela kommunens behov av cykelvägar, inkluderandes typ av cykelväg och handlingsplan för genomförande. Prioritering, tid för genomförande och budgetestimat skall tas fram i plan.
- att en tidplan för den uppdaterade cykelplanen utarbetas tillsammans med Trafikverket och andra parter där väghållaren inte är Vaggeryds kommun.

Förslaget remitteras 2023-03-28 till tekniska nämnden för yttrande senast den 28 augusti 2023.

Förslag till tekniska nämndens yttrande:

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen med följande motivering:

Tekniska nämndens gång- och cykelvägsplan revideras årligen. Den senaste revideringen beslutades av tekniska nämnden 2022-11-22 § 189.

Tekniska nämndens arbetsutskott gav enligt protokoll 2023-02-07 § 4 tekniska kontoret i uppdrag att under hösten återkomma med en uppdaterad gång- och cykelvägsplan, inklusive en kostnadsbild.

Trafikverkets prioriteringar när det kommer till gång- och cykelvägar hänger samman med den regionala gång- och cykelvägsplanen. Budget för denna tas inom det regionala samarbetet.

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-05-30

17 (24)

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Olof Sjöholm (C) föreslår arbetsutskottet att besluta att föreslå tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsen att motionen är besvarad.

Propositionsordning

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag samt Olof Sjöholms (C) förslag och finner att arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2023-05-12
- Kommunstyrelsens remiss 2023-03-28 till tekniska nämnden
- Kristdemokraternas, Centerpartiets och Empartiets motion

Paragrafen är justerad

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-05-30

18 (24)

§54

Ansökan om statlig medfinansiering för regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet 2024 i Jönköpings län (TN 2023/072)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att uppdra till tekniska kontoret att ansöka om statlig medfinansiering för förbättrad miljö och trafiksäkerhet för passage på Jönköpingsvägen vid Hjortsjöskolan och gång- och cykelväg längs Linnarvägen i Vaggeryd.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att uppdra till tekniska kontoret att ansöka om statlig medfinansiering för regionala kollektivtrafikanläggningar för nya väderskydd samt förbättring av bussangöring på busshållplatserna vid Kinnarps i Skillingaryd.

Sammanfattning

Trafikverket erbjuder kommuner och kollektivtrafikmyndighet att söka statlig medfinansiering för investeringar i kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunalt vägnät år 2024.

Statlig medfinansiering kan sökas årligen och beviljas med högst 50 %. Sökta åtgärder ska genomföras år 2024.

Tidigare utförda mätningar på Jönköpingsvägen i Vaggeryd visar att bilar färdas i mycket höga hastigheter utanför Hjortsjöskolan där det idag råder en hastighetsbegränsning på 30 km/tim. Samtidigt rör det sig många oskyddade trafikanter i området, framförallt elever till och från Hjortsjöskolan och Fenix. En säker passage på Jönköpingsvägen och gång- och cykelväg på Linnarvägen skulle bidra till att få ner bilarnas hastighet och öka trafiksäkerheten.

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Expedieras till

Gatu- och parkchef
Teknisk chef



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-05-30

19 (24)

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2023-05-22
- Statlig medfinansiering för 2024 Jönköpings län regional kollektivtrafik miljö och trafiksäkerhetsåtgärder

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-05-30

20 (24)

§55

Yttrande – Granskning av detaljplan på del av Gärhov 2:1, Östra Strand (TN 2021/057)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att godkänna yttrandet och ta det som sitt eget samt att överlämna yttrandet till kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-20 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för att möjliggöra bebyggelse på del av fastigheten Gärhov 2:1, Östra Strand. Kommunstyrelsen beslutade enligt protokoll 2021-04-07 § 83 att godkänna samrådshandlingarna och skicka ut detaljplanen för samråd.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nytt bebyggelseområde i ett skogslandskap med livsmiljöer som underlättar för en mer hållbar livsstil i Vaggeryd tätort inom del av fastigheten Gärhov 2:1 med flera.

Detaljplanen ska pröva lämpligheten med skolverksamhet och bostadsända-mål som tar hänsyn till den skogliga karaktären inom planområdet. Planen möjliggör för angöring till tänkbara dispenspliktiga åtgärder inom strand-skyddat område för att förbättra friluftslivet vid Hjortsjön. Eventuella åtgärder inom strandskyddat område prövas utanför denna detaljplan. Detaljplanen handläggs med utgångspunkt från reglerna i plan- och bygglagen (PBL 2010:900 5 kap) med utökat förfarande.

Planförslaget är utställt för granskning under perioden 2023-04-25 t.o.m. 2023-05-31.

Ärende

Förslag till tekniska nämndens yttrande:

Vaggeryds kommun är huvudman för allmän platsmark inom detaljplaneområdet. Det innebär att kommunen är ansvarig för utbyggnad, underhåll och skötsel av allmän platsmark och allmänna funktioner som planen inrymmer. Tekniska nämnden har det kommunala ansvaret för allmän platsmark utifrån nämndens reglemente.

Tekniska nämnden avser begära investeringsmedel i ordinarie budgetprocess till hösten för ett

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)Mötesdatum
2023-05-30

21 (24)

genomförande av allmän platsmark inom detaljplanen. Vaggeryds kommun kommer få ökade driftkostnader för allmän plats. I detaljplanen finns allmän plats för väg, gata, natur och park. Utifrån detaljplanens driftsåtaganden inom allmän platsmark kommer tekniska nämnden begära resursfördelningsmedel i ordinarie budgetprocess när utbyggnaden av allmän platsmark har genomförts. Medelstilleddning förutsätts för att nämndens driftsåtaganden ska utföras. Bland annat kräver den gröna kilen regelbunden skötsel för att upprätthålla önskade kvalitéer.

Det kan förutsättas att gång- och cykelväg mellan Vaggeryds tätort och Byarum som går igenom detaljplaneområdet behöver en standardhöjning med belysning för att öka nyttjandegraden och förbättra trafiksäkerheten. Investeringsmedel för denna standardhöjande åtgärd begäras av tekniska nämnden i kommande budgetprocess.

”Gator mellan kvarteren, benämnda återvändsgator, kan med fördel anläggas med gräsarmering för att tydligt visa på övergången mellan traditionell gata och entrén till den gröna kilen”. Erfarenhetsmässigt påverkar gräsarmering framkomlighet, tillgänglighet och funktion för gående och cyklister negativt i förhållande till traditionellt jämna ytskikt som normalt används i gatumiljön. Denna försämring behöver värderas utifrån mervärdet för att tydligt visa på övergången mellan traditionell gata och entrén till den gröna kilen. Enligt planbeskrivningen är det viktigt att säkerställa tillgänglighetsanpassningen.

Detaljplanen saknar områden och funktioner för överskottsmassor för vegetationsjord. Normalt försöker man balansera befintlig materialhantering inom ett exploateringsområde men det uppstår alltid ett överskott av vegetationsjord där byggnader och infrastruktur byggs. Om detaljplanen ger förutsättningar för att omhänderta dessa massor konstruktivt inom planområdet underlättas exploateringen genom minskade transporter och kostnader. Det borde finnas en rutin för att möjliggöra förutsättningar för konstruktivt omhändertagande av vegetationsmassor inom ett planområde i enlighet med mål miljöprogrammet.

Teknisk chef föredrar ärendet.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Teknisk chef



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-05-30

22 (24)

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2023-05-23
- Samrådsredogörelse - DP Gärhov 2.1, Östra strand
- Kommunstyrelsens beslut 2023-04-05 § 90 - beslut att ställa ut planförslag för granskning
- Missiv meddelande om granskning - Detaljplan för del av Gärhov 2.1 med flera, Östra strand
- Planbeskrivning granskning - del av fastigheten Gärhov 2.1, Östra strand
- Plankarta granskning - del av fastigheten Gärhov 2.1 med flera, Östra strand

Paragrafen är justerad

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-05-30

23 (24)

§56

Tekniska kontorets projektsammanställning (TN 2023/022)

Beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen av projektsammanställningen.

Sammanfattning

Redovisning av tekniska nämndens projektsammanställning.

Teknisk chef föredrar ärendet.

Expedieras till

Teknisk chef

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-05-30

24 (24)

§57

Övrigt (TN 2023/004)

Beslut

Arbetsutskottet uppdrar till tekniska kontoret att inventera antalet nedfallna träd i Lagan från Kvarnen till Hjortsjön i Vaggeryd samt att återkomma till arbetsutskottet.

Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att bära med sig frågan gällande ett eventuellt förbud mot användning av lustgas på offentlig plats till den kommungemensamma gruppen som hanterar revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna.

Sammanfattning

Olof Sjöholm (C) lyfter frågan kring rensning av Lagan från de träd som ligger i vattnet från Kvarnen till Hjortsjön.

Teknisk chef svarar att tekniska kontoret behöver titta på det och göra en inventering.

Olof Sjöholm (C) lyfter frågan gällande belysningsentreprenaden och vill att förvaltningen tar kontakt med entreprenörer som har visat intresse men inte har lämnat anbud vid upphandlingen för att höra anledningen.

Kenth Williamsson (S) lyfter frågan kring förbud mot användning av lustgas på offentlig plats i de lokala ordningsföreskrifterna.

Expedieras till

Gatu- och parkchef
Teknisk chef

Paragrafen är justerad