



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-11-04

1 (22)

Plats och tid	Sessionssalen, Skillingehus kl. 07:30-11:30
Beslutande ledamöter	Kenth Williamsson (S) (ordförande), Olof Sjöholm (C) (vice ordförande), Allan Ragnarsson (M)
Övriga närvarande	Linda Viskic (Sekreterare) Magnus Ljunggren (Teknisk chef) Teo Magnusson Bejving (VA-chef) §§105-106, §118 Hans Göransson (Gatu- och parkchef) §§105-109, §118 Jerry Johansson (Fastighetschef) §§110-112
Utses att justera	Allan Ragnarsson (M)
Justeringens plats och tid	Digital signering , 2024-11-07 09:00

Underskrifter

Sekreterare	
	Linda Viskic	
Ordförande
	Kenth Williamson (S)	
Justerande
	Allan Ragnarsson (M)	

ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Tekniska nämndens arbetsutskott (TNAU)		
Sammanträdesdatum	2024-11-04		
Datum för anslags uppsättande	2024-11-07	Datum för anslags nedtagande	2024-11-29
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Skillingaryd		
Underskrift Linda Viskic		



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-11-04

2 (22)

Protokollet omfattar §§105-118



ÄRENDELISTA

- §105 Godkännande av dagordning
- §106 Förvaltningsinformation
- §107 Införande av bashastigheten 40 km/tim
- §108 Vaggerydsförslag– Övergångsställe Götaforsvägen-Lagagatan.
- §109 Remiss: Vaggerydsförslag – asfalterad gång- och cykelväg runt hela Hjortsjön
- §110 Skruvstycket 1, Vaggeryd
- §111 Driftsekonomi strategiskt inköpt fastighet Sandhem 2 i Vaggeryd
- §112 Tak simhallen, Skillingaryd
- §113 Uppföljning internkontrollplan 2024
- §114 Slutredovisning felavhjälpande Fenix 2, ID 91004
- §115 Remiss- Föreskrifter för avfallshantering 2024
- §116 Tekniska kontorets projektsammanställning
- §117 Ekonomiuppföljning
- §118 Övrigt



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-11-04

4 (22)

§105

Godkännande av dagordning

Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner dagordningen.

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-11-04

5 (22)

§106

Förvaltningsinformation (TN 2024/001)

Beslut

Förvaltningsinformationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Åtgärdskostnad dagvattenledning riksväg 30, Hok
Riktad allmän information vid ombyggnad

VA-chef samt teknisk chef föredrar ärendet.

Expedieras till

Teknisk chef

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-11-04

6 (22)

§107

Införande av bashastigheten 40 km/tim (TN 2022/059)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att uppdra till förvaltningen att upprätta nya lokala trafikföreskrifter enligt bilagda kartor för vägar där kommunen är väghållare i Byarum och Hok.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att godkänna följande avvikelser från bashastighet om 40 km/tim enligt karta för Hok:

På väg 30, Jönköpingsvägen, i Hok mellan södra gränsen för tätbebyggt område Hok och 330 meter norr om Malmvägen, Lindgatan cirkulationsplats Hok får fordon inte färdas med högre hastighet än 60 kilometer i timmen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade enligt protokoll 2023-09-04 § 98 att bifalla motionen och införa bashastigheten 40 km/tim. Kommunfullmäktige beslutade även att bifalla tilläggsyrkande om att förslaget ska gälla alla orter i kommunen, även småorterna.

Tekniska kontoret har sedan tidigare tagit fram en plan för genomförande av ny bashastighet som tekniska nämnden godkände enligt protokoll 2023-11-21 § 119.

Tekniska nämnden beslutade enligt protokoll 2024-09-24 § 84 att uppdra till förvaltningen att upprätta nya lokala trafikföreskrifter enligt bilagd karta för vägar där kommunen är väghållare i Bondstorp, samt att vid införande av bashastighet, ska vägsamfälligheter och andra aktörer involveras vid behov.

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordförande föreslår arbetsutskottet att besluta enligt förvaltningens förslag.

Expedieras till

Tekniska nämnden
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2024-10-25



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-11-04

7 (22)

- §84 TN Införande av bashastigheten 40 km/tim
- §81 TNAU Avvikelser från bashastighet Hok, Byarum, Bondstorp
- Karta Byarum
- Karta Hok
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-09-04 § 98 Svar på motion- inför bashastighet 40 km/tim

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-11-04

8 (22)

§108

Vaggerydsförslag– Övergångsställe Götaforsvägen-Lagagatan. (TN 2024/114)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att avslå motionen med följande motivering:

Tekniska nämnden arbetar, med hänsyn till trafiksäkerhet, främst med säkra gång- och cykelpassager istället för övergångsställen. Men tekniska nämnden saknar i dagsläget en avsatt budget för en åtgärd på Götaforsvägen. Nämnden tar dock med sig intentionerna i förslaget och lägger till en åtgärd på Götaforsvägen i nämndens gång- och cykelvägsplan. Denna kommer dock att läggas in i planen som en oprioriterad åtgärd då nämnden redan har andra mer prioriterade åtgärder i planen.

Sammanfattning

Ett Vaggerydsförslag inkom 2024-09-19 med förslag om att ett övergångsställe anläggs i anslutning till Götaforsvägen-Lagagatan i Vaggeryd.

Kommunfullmäktige beslutade enligt protokoll 2024-09-30 § 98 att överlämna Vaggerydsförslaget till tekniska nämnden för beredning, beslut och delgivning.

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordförande föreslår arbetsutskottet att besluta enligt förvaltningens förslag.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2024-10-28
- Kommunfullmäktiges beslut 2024-09-30, § 98
- Vaggerydsförslag- övergångsställe Götaforsvägen-Lagagatan

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-11-04

9 (22)

§109

Remiss: Vaggerydsförslag – asfalterad gång- och cykelväg runt hela Hjortsjön (TN 2024/115)

Beslut

Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att ta fram ett nytt yttrande till tekniska nämnden utifrån diskussionen på sammanträdet med arbetsutskottet.

Sammanfattning

Ett Vaggerydsförslag inkom 2024-09-17 med förslag om asfalterad gång- och cykelväg runt Hjortsjön i Vaggeryd.

Kommunfullmäktige beslutade enligt protokoll 2024-09-30 § 99 att överlämna Vaggerydsförslaget till kommunstyrelsen för beredning, beslut och delgivning.

Kommunstyrelsen remitterade 2024-10-15 förslaget till tekniska nämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast den 15 februari.

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår arbetsutskottet att uppdra till förvaltningen att ta fram ett nytt yttrande till tekniska nämnden utifrån diskussionen på sammanträdet med arbetsutskottet.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Gatu- och parkchef
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2024-10-28
- Kommunstyrelsens remiss 2024-10-15 till tekniska nämnden samt kultur- och fritidsnämnden
- Kommunfullmäktiges beslut 2024-09-30 § 99
- Vaggerydsförslag- Asfalterad gång- och cykelväg runt hela Hjortsjön

Paragrafen är justerad

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-11-04

10 (22)

§110

Skruvstycket 1, Vaggeryd (TN 2024/110)

Beslut

Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att komplettera den ekonomiska kalkylen med ytterligare uppgifter.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om rivning av Skruvstycket 1 i Vaggeryd.

Sammanfattning

Det ekonomiska programmet omställningsfastigheter inom tekniska nämnden innehåller fastigheter med annan avsikt än kommunala verksamhetsfastigheter över tid. Det kan vara ersättningslokaler, rivningsobjekt, markanvisningsavtal för bostäder, för infrastrukturutbyggnad osv. Inköp av fastigheterna är strategiska beslut i kommunstyrelsen som ofta påverkar tekniska nämndens möjlighet till finansiering genom hyresintäkter.

I presidiummöten mellan tekniska nämnden och kommunstyrelsen har tekniska nämnden påtalat att nämnden inte kan täcka kostnader för Skruvstycket 1 utifrån hyresintäkter. Fastigheten är strategiskt fastighetsinköpt för att utgöra allmän gata förutsatt att planskild korsning blir till vid fastigheten. Fastigheten har brister som behöver åtgärdas, nytt avlopp, ventilation, belysning, oljepanna och ytskikt för att göra den uthyrningsbar.

Kommunstyrelsen har begärt i presidiummöte att tekniska nämnden redogör de ekonomiska förutsättningarna för fastigheten och behoven för att göra fastigheten uthyrningsbar. Tekniska nämnden prövar möjligheten att hyresfinansiera fastigheten med eller utan begäran om budgetkompensation alternativt rivning för att minimera ofinansierade kommunala kostnader. Kostnaden för rivning belastar finansförvaltningen inom kommunstyrelsen.

Kalkyl:

Driftkostnad, outhyrd oktober 2023-september 2024: 150 000 kr

Avskrivningar 2024: 104 400 kr

Internränta 2024: 95 300 kr

SUMMA: 349 700 kr

Driftkostnad, uppskattad uthyrd: 200 000 kr

Avskrivningar, 5 år: 265 000 kr

Internränta: 120 000 kr

SUMMA: 585 000 kr



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-11-04

11 (22)

Hyra för att få fastigheten självfinansierad
per kvadratmeter och år 1: 565 kr
Löpande underhåll per kvadratmeter: 60 kr
SUMMA per kvadratmeter: 625 kr

Rivningskostnad: 700 000 kr-800 000 kr

Byggnaden på 1 037 kvadratmeter är idag outhyrd. Att få byggnaden hyresfinansierad bedöms
marknadsmässigt omöjligt utifrån en hyra på 625 kr per kvadratmeter.

Teknisk chef samt fastighetschef föredrar ärendet.

Yrkanden

Olof Sjöholm (S) förslår arbetsutskottet att bifalla förvaltningens förslag med tillägg om
arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att komplettera den ekonomiska kalkylen med
ytterligare uppgifter.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2024-10-29

Paragrafen är justerad

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)Mötesdatum
2024-11-04

12 (22)

§111

**Driftsekonomi strategiskt inköpt fastighet Sandhem 2 i Vaggeryd
(TN 2024/111)****Beslut**

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att begära budgetkompensation 177 500 kr/år för att balansera uppkomna negativa förutsättningar för att hyresfinansiera Sandhem 2, ID 16603 fr.o.m. 2024.

Sammanfattning

Det ekonomiska programmet omställningsfastigheter inom tekniska nämnden innehåller fastigheter med annan avsikt än kommunala verksamhetsfastigheter över tid. Det kan vara ersättningslokaler, rivningsobjekt, markanvisningsavtal för bostäder, för infrastrukturutbyggnad osv. Inköp av fastigheterna är strategiska beslut i kommunstyrelsen som ofta påverkar tekniska nämndens möjlighet till finansiering genom hyresintäkter.

I presidiummöten mellan tekniska nämnden och kommunstyrelsen har tekniska nämnden påtalat att nämnden inte kan täcka kostnader för Sandhem 2 utifrån hyresintäkter. Fastigheten är strategiskt fastighetsinköpt för att utgöra bytesmark med VSBO och allmän gata förutsatt att planskild korsning blir till vid centrum i Vaggeryd. Kommunstyrelsen har begärt att tekniska nämnden redogör de ekonomiska förutsättningarna för fastigheten och begär budgetkompensation om fastigheten inte går att hyresfinansiera.

Kalkyl:

Driftkostnad, exkl. kapitaltjänst: 90 000 kr
Avskrivningar 2024: 77 000 kr
Internränta 2024: 63 500 kr
Hyresintäkt: - 53 000 kr
SUMMA: 177 500 kr

Teknisk chef föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordförande föreslår arbetsutskottet att besluta enligt förvaltningens förslag.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Teknisk chef



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-11-04

13 (22)

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2024-10-28

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-11-04

14 (22)

§112

Tak simhallen, Skillingaryd (TN 2024/102)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsen att ombudgetera 9 000 tkr från ID 91017 tillfälliga åtgärder kök Hok skola till ID 91008 reinvestering fastigheter, tekniska nämndens förfogande för att hålla Skillingaryds simhall i brukbart skick.

Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen omgående ta fram underlag för taket på simhallen.

Sammanfattning

En större fuktskada har upptäckts på takkonstruktionen på simhallen i Skillingaryd. Bedömningen är att inga akuta åtgärder behöver göras för att säkerställa hållfastheten men de sämsta delarna av råsponten behöver bytas ut för att inte belastas av större snömängder under vintern. Taket bedöms inte påverka inomhusmiljön i simhallen. Vid byte av taket framöver kommer en ny fribärande takkonstruktion att byggas med upplag på befintlig betongstomme. Simhallen kommer behöva stängas under tiden som takarbetet pågår, förslagsvis i 4-5 månader under sommaren.

Brister i tak m.m., utifrån gjord utredning, samt planerade åtgärder i närtid för att hålla Skillingaryds simhall i brukbart skick uppgår till ca 13 000 tkr. Tekniska nämnden har en totalbudget för reinvestering fastigheter, 2025, 20 000 tkr, för hela nämndens fastighetsbestånd. Att självständigt finansiera åtgärderna inom avsatt budget för reinvestering skulle medföra driftstopp i andra verksamhetsfastigheter med underhållsbehov. Tekniska nämnden avser därför att begära ombudgetering inom avsatta budget från annat investeringsprojekt inom nämndens ansvar. Åtgärderna bedöms utföras under 2025 och förfrågningsunderlag kan påbörjas vid årsskiftet.

Fastighetschef föredrar ärendet.

Yrkanden

Kenth Willimasson (S) föreslår arbetsutskottet att bifalla förvaltningens förslag med tillägg om att arbetsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen omgående ta fram underlag för taket på simhallen.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Teknisk chef



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-11-04

15 (22)

Fastighetschef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2024-10-29
- §103 TN Status simhallen, Skillingaryd
- Skillingaryds Simhall - Utlåtande fukt i tak
- Budgetkalkyl simhallsrenovering

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-11-04

16 (22)

§113

Uppföljning internkontrollplan 2024 (TN 2024/040)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 2024.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2021-03-01 § 25 ett nytt reglemente för intern kontroll för Vaggeryds kommun. Enligt reglementet har styrelser och nämnder ansvar för sin verksamhet samt ansvar för att en tillräcklig intern kontroll finns. Styrelser och nämnder fattar generellt beslut om prioritering av kontrollåtgärder genom att anta en intern kontrollplan.

Tekniska nämnden beslutade 2024-03-19 § 33 att godkänna och anta internkontrollplan för 2024. I

kontrollplanen har riskmoment för samtliga verksamheter inom tekniska förvaltningen identifierats. Totalt sju riskmoment ingår i internkontrollplanen för 2024.

Teknisk chef föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordförande föreslår arbetsutskottet att besluta enligt förvaltningens förslag.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2024-10-28
- Internkontrollplan 2024
- §33 TN Internkontrollplan 2024
- Internkontrollplan 2024
- Reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 2021-03-05 § 25

Paragrafen är justerad

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-11-04

17 (22)

§114

Slutredovisning felavhjälpande Fenix 2, ID 91004 (TN 2024/086)

Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna efterfrågade kompletterande uppgifter till slutredovisning Fenix 2.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna slutredovisningen för avhjälpande av fel och underhåll i samband felavhjälpande Fenix 2, ID 91004.

Sammanfattning

Fenix 2 i Vaggeryd har åtgärdats så människor inte blir sjuka när de vistas i byggnaden, så kallad byggnadsrelaterad ohälsa. Kommunen har tagit fram arbetsbeskrivningar för åtgärdsmomenten med konsulter med specialkompetens inom respektive kompetensområde. Det har varit täta byggmöten i en god dialog mellan alla inblandade parter. Praktiskt har byggarbetena bedrivits med en öppenhet där löpande kostnader redovisats följt upp mot kalkylerad kostnad mellan beställaren och Gärhov bygg AB. Åtgärder av brister inom mark låg utanför byggentreprenaden och därmed åtgärdades detta helt på kommunens initiativ. I samband med felavhjälpande åtgärder gjordes underhållsarbeten och verksamhetsanpassningar som inte var synliggjorda innan investeringsprojektet initierades. Huvuddelmoment som genomförts; Byggnaden har fått ventilerade golv för att ta bort emissioner från betongplattan. Allt organiskt byggmaterial som haft bakteriell påväxt har åtgärdats eller byts ut. Byggnaden har tätats och provtrycks. Takavvattning- och markavvattningen har förstärkt. Byggnaden har dränerats. Fasadelementen har fått ny fastsättning, drevning och mjukfogar. Hela byggnaden har målats invändigt, undertak nya undertaksplattor har monterats och bärverket har rengjorts. Byggnaden togs åter i bruk under september 2023 och har fungerat utan tecken på byggnadsrelaterad ohälsa.

Tekniska nämnden beslutade enligt protokoll 2024-09-24 § 91 att återremittera ärendet för att förvaltningen ska ta fram följande:

- Ett förtydligande och specifikation över lokanpassningen.
- De ursprungliga besluten från tekniska nämnden och kommunstyrelsen i ärendet.
- Den ursprungliga detaljerade budgeten utöver Gärhovs åtaganden.

Teknisk chef föredrar ärendet.



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-11-04

18 (22)

Yrkanden

Ordförande förslår arbetsutskottet att bifalla förvaltningens förslag.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2024-10-29
- §88 TNAU Slutredovisning Fenix 2
- §91 TN Slutredovisning Fenix 2
- Arbetsbeskrivning -Planritning
- ÄTA skola
- Detaljer tillhörande ÄTA -rapport

Paragrafen är justerad

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-11-04

19 (22)

§115

Remiss- Föreskrifter för avfallshantering 2024 (TN 2024/113)

Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott har inga synpunkter på föreskrifterna för avfallshantering.

Arbetsutskottet överlämnar sitt yttrande till kommunledningskontoret.

Sammanfattning

På uppdrag av kommundirektören har föreskrifter för avfallshantering skickats ut på remiss till samtliga nämnder och bolag i Vaggeryds kommun.

För att klara tidplanen behöver kommunledningskontoret ha in svar senast 13 november.

Teknisk chef föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordförande föreslår arbetsutskottet att besluta att tekniska nämndens arbetsutskott har inga synpunkter på föreskrifterna för avfallshantering samt att överlämna sitt yttrande till kommunledningskontoret.

Expedieras till

Kommunledningskontoret
Teknisk nämnd
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Föreskrifter för avfallshantering 2024

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-11-04

20 (22)

§116

Tekniska kontorets projektsammanställning (TN 2024/022)

Beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen av projektsammanställningen.

Sammanfattning

Sammanställning av tekniska nämndens projekt.

Teknisk chef föredrar ärendet.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Löpande projektuppföljning okt 2024

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2024-11-04

21 (22)

§117

Ekonomiuppföljning (TN 2023/073)

Beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen gällande ekonomiuppföljningen för september månad.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har problem att hålla budget under innevarande år specifikt inom verksamheterna inom fastighetsförvaltningen. Tidigare kostnadsökningar som nämnden parerat utifrån statligt elbidrag och sin inköpsmodell för el hjälper inte nämnden under detta år. Nordanvinden, snön och den kalla vintern som varit har inneburit hög medelsförbrukningen i början av året. Kostnader för energi har ökat kraftigt men fallit tillbaka. Strategiskt inköpta fastigheter där hyresintäkterna inte täcker driftkostnaderna för fastigheten belastar nämnden inom programområdet omställningsfastigheter.

Teknisk chef föredrar ärendet.

Expedieras till

Teknisk nämnd
Tekniska chef

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning Teknisk nämnd september 2024

Paragrafen är justerad

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)Mötesdatum
2024-11-04

22 (22)

§118

Övrigt (TN 2024/004)**Sammanfattning**

Olof Sjöholm (C) tar upp frågan kring gamla reningsverket i Vaggeryd och efterfrågar en rivningsplan och saneringsplan samt att kommande åtgärder sker i steg. VA- chef svarar att en del av rivningen sker i början av 2025. Förvaltningen ska återkomma till arbetsutskottet med en plan.

Olof Sjöholm (C) frågar om förvaltningen har kommit vidare med utredningen av trafikplatserna. Gatu- och parkchef svarar att ny kontakt ska tas med Trafikverket kring deras skötselavtal med kommunen.

Olof Sjöholm (C) tar upp frågan kring parkering på Sturegatan. Ordförande svarar att man ska avvakta med frågan då problemet för tillfället inte upplevs vara stort.

Olof Sjöholm (C) lyfter frågan med idrottsplatsskylt som har hamnat bakom ett staket på Kaffegatan i Skillingaryd samt att det krävs någon typ av markering på plats om att gatan smalnar av. Gatu- och parkchef svarar att förvaltningen ska göra en översyn på plats.

Allan Ragnarsson (M) undrar kring friluftsgården och anser att man borde se vilka träd som kan avverkas och avverka dessa. Teknisk chef svarar att man ska undersöka detta och återkomma med ärendet samt att tidigare beslut i ärendet och skötselplan för skogen vid friluftsgården ska tas fram.

Expedieras tillGatu- och parkchef
VA-chef
Teknisk chef
Teknisk nämnd

Paragrafen är justerad