



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2021/218

Till Kommunstyrelsen

## **Byggnation av överföringsledning för kommunalt dricksvatten och avlopp (VA)**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att upprätta föreslaget kommunalt VA-verksamhetsområde.

### **Sammanfattning av ärendet**

Länsstyrelsen skickade 2021-04-13 ett föreläggande till Vaggeryds kommun, med stöd av 6 och 51 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, att ordna allmän vatten- och avloppsanläggning för området Sandsjön-Fängen (Rastad-Åhult-Hokavägen). Förelägandet säger att Vaggeryds kommun ska inkomma med förslag på detaljerad avgränsning av VA-området senast sex månader efter att länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft. Den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ska vara beslutad och tagen i drift senast den 1 juli 2026.

Tekniska nämnden har 2021-09-14 inkommit med ett förslag till kommunfullmäktige om att upprätta föreslaget verksamhetsområde.

### **Ärende**

1. Bakgrund. Följande står beskrivet om projektet i tekniska nämndens beslut 2021-09-14: Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp innebär att Vaggeryds kommun ska se till att vatten och avlopp ordnas genom utbyggnad av en allmän VA-anläggning. Ett verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige och i beslutet ska det finnas vilka fastigheter som kommer inkluderas i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Fastigheterna som redovisas i beslutet kommer att behöva anslutas till det kommunala VA-nätet. Projektet är i startgruperna och detaljprojektering har inte ännu utförts.

Uppskattningsvis rör det sig om cirka 14 kilometer VA-ledning där vatten pumpas från vattenverket i Vaggeryd och avloppet kommer pumpas till reningsverket i Skillingaryd via bl.a. självfallsledningar, pumpstationer och lågtrycksavlopp. Tidplanen är att under 2022-2023 utföra markförhandlingar och detaljprojekteringar för att under 2024-2026 kunna utföra arbetet fysiskt i fält.

Ekonomiska konsekvenser. Eftersom projektet är i startgruperna och ingen detaljprojektering har skett är det för tidigt att göra ett utlåtande kring de ekonomiska bitarna för projektet.

Agenda 2030. Ärendet har en koppling till mål 6 – Rent vatten och sanitet.

Samråd. Ärendet har beretts i tekniska nämnden.

Handlingar som medföljer ärendet: Länsstyrelsens beslut 2021-03-25, Länsstyrelsens rättelse 2021-04-13, Tekniska nämndens beslut 2021-09-14 §149, Bilaga – föreslaget verksamhetsområde, Bilaga – berörda fastigheter



**Beslutet ska skickas till**

Tekniska nämnden

VA-chef

Teknisk chef

Miljö- och byggförvaltningen

Länsstyrelsen i Jönköpings

**Handläggare**

Lovisa Albertsson, kommunsekreterare och Torbjörn Åkerblad, kanslichef/bitr.  
kommundirektör