



§ 28

**Yttrande till Kommunstyrelsen gällande samråd om Vattenmyndighet i Västerhavets vattendistrikt förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021-2027 (MIL.2020.556)**

**Beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar att meddela att de föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet riktade till kommuner är rimliga.

Miljö- och byggnämndens synpunkt är att: ja (åtgärden motsvarar behoven) gällande kommunernas punkter (55. - 60.) i enkätfråga 2.1 och har inte övriga synpunkter på åtgärder (fråga 2.2).

**Sammanfattning**

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i Västerhavets vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. Dessa förslag samråds nu. Kommunen har möjlighet att lämna yttrande till Vattenmyndigheten genom att svara på enkätfrågor.

Den enkätfråga som gäller föreslagna åtgärder riktade till kommuner (2.1) frågar om det anses att åtgärden motsvarar behovet. Svartalternativen är: Ja (åtgärden motsvarar behovet), Nej, åtgärden är mer omfattande än vad som behövs *eller* Nej, viktiga delar saknas i åtgärden. Svaret ska motivera om det anses att åtgärden inte motsvarar behoven. Om det finns övriga synpunkter på åtgärder så kan de lämnas i enkäten (2.2).

Kommunledningskontoret samordnar kommunens svar och Kommunstyrelsen beslutar i frågan den 8 mars.

Samrådshandlingarna och enkätfrågorna finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats: [www.vattenmyndigheterna.se/samrad](http://www.vattenmyndigheterna.se/samrad).

Miljö- och byggförvaltningen har på grund av materialets storlek valt att endast titta närmare på åtgärdsprogrammets åtgärder som berör kommunerna.

**Förvaltningsplanen** beskriver i stora drag hur vattnen i distriktet mår, hur de övervakas och förvaltas.

Den blickar också framåt och pekar ut riktningen för förvaltningen av vattenmiljön i distriktet på både kort och lång sikt. Förvaltningsplanen för 2021–2027 är indelad i tio kapitel plus ett antal bilagor.

Tillsammans med miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogrammet är förvaltningsplanen vattenmyndigheternas viktigaste verktyg för att kunna genomföra vattendirektivet i Västerhavets vattendistrikt.



*Miljö kvalitetsnormer* säger vilken kvalitet ett vatten ska ha vid en viss tidpunkt och är målet för förbättringsåtgärderna i åtgärdsprogrammet. Vattnets kvalitet bedöms efter många faktorer, både ekologiska och kemiska. Normalt sett ska en vattenförekomst nå minst ”god status”. Ibland finns det dock anledning att göra undantag och tillåta att vattnet inte behöver nå upp till god status, eller att god status ska nås vid en senare tidpunkt. Vattendelegationen i vattendistriktet beslutar om miljö kvalitetsnormerna som publiceras på webbplatsen vattenmyndigheterna.se. Kapitel 7 i förvaltningsplanen beskriver mer hur miljö kvalitetsnormerna fungerar.

*Åtgärdsprogrammet* talar om för myndigheter och kommuner vad de behöver göra för att miljö kvalitetsnormerna ska kunna följas. Dessa åtgärder är av administrativ art, vilket ofta innebär att myndigheter och kommuner i sin tur ställer krav på olika aktörer att vidta fysiska åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Åtgärdsprogrammet beskriver även de samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärderna liksom de förväntade konsekvenserna för miljön.

### **Kommunerna, åtgärd 1**

Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina verksamhetsområden, avseende verksamheter som påverkar vattenförekomster i sådan omfattning att miljö kvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar att inte följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljö kvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

### **Kommunerna, åtgärd 2**

Kommunerna ska bedriva tillsyn så att

- a. utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt att
- b. tillförseln av växtskyddsmedel minskar, till vattenförekomster där det finns en risk för att miljö kvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan. Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljö kvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

### **Kommunerna, åtgärd 3**

Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen från

- a. avloppsledningsnät och
- b. avloppsreningsverk minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att miljö kvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.



Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

**Kommunerna, åtgärd 4**

Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom:

- a. att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att miljö kvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas,
- b. att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljö kvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

**Kommunerna, åtgärd 5**

Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt

- a. anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m<sup>3</sup>/dygn,
- b. göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås,
- c. bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden,
- d. uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,
- e. säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

**Kommunerna, åtgärd 6**

Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att miljö kvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

**Kommunerna, åtgärd 7**

Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljö kvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.



**Kommunerna, åtgärd 8**

Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

*Delförvaltningsplanen* innehåller en beskrivning av de tilltagande problemen med vattenbrist. Vad är det som orsakar vattenbrist och vilka effekter ger det i samhället? Planen beskriver vad som sker för att åtgärda och förebygga problemen, inte minst inom vattenförvaltningsarbetet. Den innehåller också förslag till ytterligare åtgärder, utöver de som finns i distriktets åtgärdsprogram för vatten. Dokumentet ger också en internationell utblick och en bild av hur ett framtida klimat kan påverka vattenbristen.

*Miljökonsekvensbeskrivningen* till Åtgärdsprogram 2021–2027 identifierar och beskriver den betydande miljöpåverkan som det kan medföra att genomföra åtgärdsprogrammet.

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer inte att revideras efter samrådet. Synpunkter som gäller miljökonsekvenserna kommer istället att beaktas vid beslut om att fastställa åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer

**Kopiemottagare**

Kommunstyrelsen för sammanställning och yttrande till Vattenmyndigheten.

## Verification

Transaction ID	B12UYdUMO-H1a8tO8zO
Document	Miljö- och byggnämndens protokoll 2021-02-23.pdf
Pages	44
Sent by	Melina Nijemcevic

## Signing parties

<b>Peter Sjöberg</b>	peter.s@dalolinden.se	Action: Sign	Method: BankID SE
<b>Kristopher Pihlgren</b>	kristopher.pihlgren@vaggeryd.se	Action: Sign	Method: BankID SE

## Activity log

### E-mail invitation sent to peter.s@dalolinden.se

2021-02-26 14:45:37 CET,

### Clicked invitation link Peter Sjöberg

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14\_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-02-26 14:51:00 CET,IP address: 217.72.21.53

### Document viewed by Peter Sjöberg

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14\_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-02-26 14:51:00 CET,IP address: 217.72.21.53

### Document signed by PETER SJÖBERG

Birth date: 1962/02/12,2021-02-26 14:55:11 CET,

### E-mail invitation sent to kristopher.pihlgren@vaggeryd.se

2021-02-26 14:55:12 CET,

### Clicked invitation link Kristopher Pihlgren

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10\_15\_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-03-01 08:19:13 CET,IP address: 146.66.234.192

### Document viewed by Kristopher Pihlgren

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10\_15\_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-03-01 08:19:14 CET,IP address: 146.66.234.192

### Document signed by Kristopher Adam Esbjörn Pihlgren

Birth date: 1984/04/15,2021-03-01 08:20:56 CET,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.  
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

